


Rakennekerrokset:

- (AB 16 50mm) Rakennetaan myöhemmin
- (ABK 22 60mm) Rakennetaan myöhemmin
- KaM 0..16mm 50mm väliaikainen kulutuskerros
- KaM 0..32mm 200mm
- KaM 0..63mm 400mm
- Suodatinhiekkä 600mm
- Suodatinkangas N3
- Yhteensä: 1310mm

0 1 2 3 4 5 m



Viitasaaren kaupunki
Kaavoitus ja Mittaus

Projekti Lastaajantie
Kuvaus Tyypipoikkileikkaus
Rakennekerrokset

Päiväys 16.4.2026
Mittakaava 1:100 [A4]
Tekijä A.Mustonen

Kiinteistö 931-401-1-486
Koord.järj. GK26
Kork.järj. N2000
Tiedosto Lastaajantie_tyypipoikkileikkaus.xy.tdw