

Maa-aineslupa / Penttilän yhteismetsä, Kortekorpi 265-403-1-203, Kivijärvi

102/611/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 27.09.2021 § 49

ASIA

Penttilän Yhteismetsä hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kivijärven kunnan Kivijärven kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Kortekorpi 265-403-1-203.

HAKIJA

Penttilän Yhteismetsä
Kukkotie 3
43800 Kivijärvi

VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnassa 3.2.2021.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Hakemuksen mukaiseen maa-ainesten ottamistoimintaan tulee hakea lupa (maa-aineslaki 4§).

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (maa-aineslaki 7§).

Kyyjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta.

OTTAMISALUE

Hakemuksessa esitetty ottamisalue on 2 ha, joka sijoittuu kokonaisuudessaan hakijan omistamalle kiinteistölle Kortekorpi 265-403-1-203.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Kyseessä on vanha maa-aineksenottoalue, josta on otettu soraa jo kymmenien vuosien aikana. Viime vuosina alueella ei ole ollut luvanvaraista toimintaa. Nyt lupaa haetaan 10 vuodeksi yhteensä 53 000 m³, maa-ainesten ottoon ja maisemoinnin suorittamiseen. Suunnitelma- ja ottamisalueen pinta-ala on 2 ha. Hakija hakee myös lupaa aloittaa ottamistoiminta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Suunnitelman mukainen toiminta sijoittuisi pääosin kiinteistön itäkulmaan naapuritilojen Penttilä ja Kauramaa rajojen läheisyyteen. Tilojen Kortekorpi 1:203 ja Penttilä 1:69 rajaon jätetään 3 m:n levyinen suojakaista ja tilojen Kortekorpi 1:203 ja Kauramaa 1:196 rajaon jätetään 1 m:n levyinen suojakaista. Rajojen suojaetäisyyksistä on sovittu tilojen omistajien kesken, josta

on kirjalliset suostumukset hakemuksen liitteenä.

Kulku ottoalueelle tapahtuu Penttiläntieltä, olemassa olevaa liittymää käytäen.

Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee n. 85 m:n päässä ottoalueen reunasta koilliseen. Seuraavaksi lähimmät talot sijaitsevat n. 170-180 m:n etäisyydellä. Lähimmät vapaa-ajan asunnot sijoittuvat n. 150-160 m:n päähän.

Mitään suojelualueita ei ole alueen tuntumassa. Alimmaksi ottotasoksi esitetään tasoa +135.50 m N2000.

Hakemuksen kartta-aineiston koordinaatisto on järjestelmässä ETRS-TM35 FIN ja korkeustaso N2000. Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Maa-aineksen ottamistoiminta, alueen maisemointi ja ottotoiminnan ympäristövaikutukset on kuvattu maa-ainesten ottamissuunnitelmassa (Ma-veplan Oy 26.1.2021).

ALUEEN YMPÄRISTÖ

Suunniteltu alue sijaitsee Kivijärven kunnan Kivijärven rekisterikylässä Penttilän kylällä n. 2,5 km Kivijärven keskustasta kaakkoon Penttiläntien tuntumassa.

Suunnitellulta toiminta-alueelta on puusto osittain hakattu pois ja alue on kannokkona. Osalla aluetta kasvaa kuitu- ja tukkipuun kokoista mäntymetsää. Ympäröivä alue on metsätalousvaltaista.

Suunniteltu toiminta sijoittuu Penttilänkylä (n:o 0926503) II -luokan pohjavesialueella. Pohjavesialueella ei ole vesihuoltolaitosten vedenottoa.

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE

Läheisellä Kivijärven ranta-alueella on voimassa Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaava. Lähistöllä on myös vahvistetut Heitsaaren ja Rasin ranta-kaavat. Keski-Suomen maakuntakaavassa ei alueelle ole suojeluvarauksia, mutta kaavassa on merkintä Penttilänkylän maakunnallisesti arvokkaasta maisema-alueesta.

KUULEMINEN JA LAUSUNNOT

Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä 12.2.–22.3.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Kuulutus on julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla. Naapurikiinteistöjen omistajia on erikseen kuultu kirjeitse. Hakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty mielipiteitä tai muistutuksia.

Lausunnot

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut hakemuksesta seuraavan lausunnon:

Luonnon- ja maisemansuojelulliset näkökohdat

Suunnitellulla ottamisalueella voimassa oleva kaava on K-S maakuntakaava, rantaosayleiskaavan ja rantakaavojen alueet kattavat ranta-alueen ja jäät suunnitelma-alueen ulkopuolelle.

Penttilänkylän maakunnallisesti arvokas maisema-alue on osoitettu Keski-Suomen maakuntakaavassa. Aluetta koskee maakuntakaavan suunnittelumääräys: 'Alueella tulee edistää kestävästä maatalouden harjoittamista. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Alueilla metsien hoito ja käyttö perustuu voimassa olevaan metsälainsäädäntöön.'

Penttilänkylän maiseman arvot ja ominaispiirteet on kuvattu maakuntakaavan taustaselvityksessä: Keski-Suomen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (2016)

- Maa-aineksen ottamissuunnitelmassa ei ole tunnistettu ja kuvattu kattavasti maakuntakaavatilannetta ml. Penttilänkylän maakunnallisesti arvokas maisema-alue eikä myöskään ole arvioitu ottamisen vaikutuksia maisema-alueen kokonaisuuteen, ominaispiirteisiin ja identiteettiin. Ottamissuunnitelmassa ei ole kuvattu, miten ottaminen tulisi tapahtumaan maakuntakaavan suunnittelumääräys huomioiden. Ottosuunnitelmaa tulee täydentää näiltä osin.

- Ottotoiminnassa tulee huomioida ympäristöministeriön ohjeistus (Maa-ainesten ottaminen- Opas ainesten kestäväseen käyttöön 2020:24) suojaetäisyydestä tiehen, mikä maisemallisten arvojen turvaamiseksi on 50 m tien keskilinjasta.

Vesiensuojelulliset näkökohdat

Soranottoalue sijaitsee Penttilänkylän (n:o 0926503) II -luokan pohjavesialueella. Hakemuksen mukaan alueella sijaitsevan kuivan putken pohja on tasolla +132,80 m N2000. Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan suoja-alueiden ulkopuolella pohjavesialueella suojakerroksen paksuus on vähintään 3-4 m. Alueelta ei ole tiedossa pohjavesihavaintoa.

- Alimman ottotason määrittämiseksi sekä pohjavesipinnankorkeuden ja laadun seurantaan varten, tulee suunnitellulle ottoalueelle asentaa pohjavesipintaan ulottuva pohjavesiputki. Putken tulee olla näytteenottoon sopiva, muovinen, $\varnothing > 30$ mm, siivilällinen. Putkikortti pohjavesihavaintoineen tulee toimittaa kunnan maa-ainestenoton valvojalle ja ELY-keskukselle.

- Lisäksi pohjaveden laatu tulee tutkia ennen ottotoiminnan aloittamista, oton päätyttyä ja tarvittaessa. Vesinäytteiden otossa tulee käyttää akkreditoitua näytteenottajaa. Havaintoputkesta tulee lisäksi havaita pohjavesipinnan korkeus neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy).

- Pohjaveden pinnan korkeus- ja laatutiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. Tiedot suositellaan toimitettavaksi samanaikaisesti ja samalla lomakkeella kuin tiedot otetuista maa-aineksista, jolloin ne voidaan tallentaa ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään. Tällöin seurantatiedot ovat sähköisessä paikkatietojärjestelmässä niin luvanhaltijoiden kuin valvontaviranomaistenkin käytössä.

Ottotoiminnassa tulee lisäksi noudattaa seuraavia ohjeita:

- Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotaso osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmiopukkia). Myös ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Ottoalueelle tulee lisäksi sijoittaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. maa-aineluvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika.

- Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto on alueella kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Myös koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjaveden puhtaana säilymiseksi on huolehdittava siitä, että pohjavedelle vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

- Alue maisemoidaan suunnitelman mukaisesti. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, joille ei luontaista taimetumista tapahdu.

- Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäisen kerran 30.9.2023 mennessä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja.

- Sorakuoppien reunoille voi asettua pesimään törmäpääskyjä. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: erittäin uhanalainen / EN). Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-ainesten oton yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ottamisalueen jälkihoitoa tehtäessä pesimäalue tulisi jättää luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi näissä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rintaukset suojattaisiin aitaamalla.

Luvanhakijan vastine

Luvanhakija on antanut 18.8.2021 päivätyn vastineen annettuun lausuntoon sekä toimittanut samalla muutetut ottosuunnitelmakartat ja leikkauspiirustukset.

Vastineessaan luvanhakija esittää seuraavaa:

Suojaetäisyys Penttilän yksityistiehen

Liitteenä on muutetut suunnitelman nyky- ja lopputilannekartat sekä leikkauspiirrokset, joissa on jätetty 50 m suojaetäisyyttä Penttiläntien keskiliin-
jaan. Ottamisalue pienenee tällöin 1,20 ha:n kokoiseksi ja ottomäärä 25 000
m³:iin. Lupaa haetaan siis em. ottomäärälle ja pinta-alalle.

Pohjavesiputki

Uusi pohjavesiputki asennetaan luvanhakijan toimesta Keski-Suomen Ympäristötoimen ohjeistuksen mukaisesti myönteisen lupapäätöksen jälkeen.

Ottamistoiminnan maisemavaikutukset

Ottamisalueella on ollut maa-aineksen ottamistoimintaa jo useamman kymmenen vuoden ajan, joten toiminnan jatkaminen ei olennaisesti muuta maisemankuvaa. Päinvastoin lopun soran hyödyntämisen jälkeen alue on mahdollista maisemoida metsätalousalueeksi, jolloin toiminta-alue sulautuu ympäröivään maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Ottoalueen ympäristö on pääasiassa metsä- ja maatalouskäytössä, jolloin toiminnan loputtua alue liittyy saumattomasti ympäristöön. Penttilän tien varteen jätettävä 50 m:n suojakaista estää suoraa näköyhteyttä ottopaikalle. Penttilän tie on hiljainen yksityistie, jolla ei ole suurempaa maisemallista merkitystä.

TARKASTUS

Ympäristösihteeri on tehnyt kohteelle maastokäynnin 20.5.2020.

Oheismateriaali:

- Sijaintikartta
- Suunnitelmakartat 18.8.2021 mukaisina, nykytilanne ja suunniteltu tilanne

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806

Ehdotus

Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta myöntää Penttilän yhteismet-
sälle maa-aineslupan maa-aineksen ottamiseen kiinteistöllä Kortekorpi
265-403-1-203. Sallittu ottomäärä on enintään 25 000 m³.

Hakemuksessa, ottamissuunnitelmassa sekä 18.8.2021 päivätyissä vasti-
neissa, suunnitelmakartoissa ja leikkauspiirustuksissa esitetyn lisäksi tulee
ottamisessa noudattaa seuraavia määräyksiä:

Lupamääräykset

1. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottota-
soa osoittavia selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kolmio-

pukkia). Ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Jyrkät vaaralliset luiskat tulee suojata lippusiimalla tai vastaavalla. Suojaamiseen ja merkitsemiseen ei saa käyttää piikkilankaa. Ottamisalueelle tulee asentaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. luvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Merkinnät tulee tehdä ennen ottotoiminnan aloittamista.

2. Alin sallittu ottotaso on N2000 + 135.50 m, kuitenkin aina vähintään 4 metriä ylimmän pohjavesipinnan yläpuolella.

3. Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee alueelle asentaa uusi pohjavesipintaan ulottuva pohjavesiputki. Putken tulee olla näytteenottoon sopiva, muovinen, $\varnothing > 30$ mm, siivilällinen. Putkikortti pohjavesihavaintoineen tulee toimittaa kunnan maa-ainestenoton valvojalle ja ELY-keskukselle.

4. Ennen ottotoiminnan aloittamista tulee pohjaveden laatu tutkia. Vesinäytteiden otossa tulee käyttää akkreditoitua näytteenottajaa. Näytteistä tutkitaan Koliformiset bakteerit, E.coli, sameus, ulkonäkö, väri, haju, pH, rauta, mangaani, hapettuvuus, kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti ja fluoridi sekä polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt. Pohjaveden laatu tulee tutkia myös oton päätyttyä ja lisäksi tarvittaessa.

Havaintoputkesta tulee lisäksi havaita pohjavesipinnan korkeus neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy).

5. Ottotason alapuoliset massanvaihdot tai pohjaveden asemaa muuttava kaivu on kielletty. Kaivannon pohjaa tulee tarkkailla mahdollisen epätavallisen kastumisen osalta, jotta voidaan varmistua riittävästä suojakerroksesta pohjaveden pinnan ja alimman ottotason välillä. Mahdollisesta pohjaveden noususta ottoalueelle tulee ilmoittaa välittömästi valvontaviranomaiselle ja keskeyttää otto

6. Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkipäivisin klo 7-20 ja lauantaisin klo klo 8-18.

7. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp 993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22-7) LAeq 50 dB sekä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB ja yöohjearvoa (klo 22-7) 40 dB.

8. Toiminnan aiheuttama pölyhaitta ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käytettävällä alueella hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta raja-arvoa 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 24 h keskiarvona mitattuna. Tarvittaessa, mikäli on aiheutta epäillä raja-arvon ylittävän, toiminnanharjoittajan on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen määräyksestä tehtävä pölypäästöön liittyvä mittaus. Pölyhaittoja tulee tarpeen mukaan ehkäistä kastelemalla tai koteloimalla laitteistot tai muulla vastaavalla menetelmällä

9. Mikäli ottoalueella aiotaan murskata kiviainesta, tulee murskaustoiminnasta tehdä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty, ellei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai suojarakenteilla. Koneiden ja autojen tankkauspaikan pohja tulee suojata siten, ettei tankkauksesta aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi pohjavedelle tai maaperälle vahingollisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

11. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja Viitasaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi.

12. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esineitä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaiselle vastaanottajalle.

13. Alueen loppumuotoilu suoritetaan suunnitelman mukaisesti. Luiskat muotoillaan vähintään kaltevuuteen 1:3. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen (suositeltu varastointiaika enintään kolme vuotta). Alueelle istutetaan mäntyä tai koivua (2500 kpl/ha) niille osille, joille ei luontaista taimettumista tapahdu.

Maa-ainesten ottaminen ja alueen jälkihoitotoimenpiteet tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistyessä. Vaiheittainen alueen maisemointitöiden tarkastus tulee tehdä kahden vuoden välein syksyisin, ensimmäinen kerran 30.9.2023 mennessä. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-aineston valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja.

Jälkihoitotoimet on saatettava loppuun tämän luvan voimassaolon aikana.

14. Törmäpääsky on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji, joka on lisäksi luokiteltu uhanalaiseksi (lajin uhanalaisuusluokka: vaarantunut / VU). Muodostuneet törmäpääsky-yhdyskunnat tulee ottaa huomioon maa-aineston yhteydessä ja ottamisen jälkeisessä maisemoinnissa. Pesien hävittäminen on kiellettyä pesimäkauden aikana. Ottamisalueen jälkihoitoa tehtäessä pesimäalue jätetään luonnontilaan. Sortumavaaran vuoksi näissä tapauksissa alueelle jäävät jyrkät rintaukset tulee suojata aitaamalla.

15. Urakoitsijat ja toimintapaikalla toimiva henkilöstö tulee perehdyttää tämän maa-aineslain mukaisen luvan ehtojen sekä vahinkotilanteiden varalle.

16. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa tuotantomääristä, toiminnassa syntyvistä jätelajeista, jätemääristä ja niiden toimituspaikoista sekä poikkeuksellisista tilanteista. Yhteenveto kirjanpidosta tulee pyydettyäessä esittää valvontaviranomaiselle.

17. Otetun maa-aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava kunnan ympäristön-suojeluviranomaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Toiminnan aloittamislupa ennen päätöksen lainvoimaisuutta:
Ottaminen voidaan aloittaa lupamääräyksiä noudattaen ennen päätöksen lainvoimaisuutta.

Vakuuden määrääminen:

Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 3400 euron vakuus lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty. Samaa vakuutta voidaan käyttää niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

RATKAISUN PERUSTELUT

Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän maa-ainesten ottamisen ei katsota aiheuttavan maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia seurauksia. Suunniteltu ottamisalue on jatkoa vanhalle ottamistoiminnalle samalla alueella, joka on tunnistettu myös maakuntakaavan arvokkaita maisema-alueita käsittelevässä taustaselvityksessä.

Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta toiminnasta aiheutuva ympäristön pilaantumisen vaara sekä ottamisen vahingollinen vaikutus jää mahdollisimman vähäiseksi ja pohjaveden laadun vaarantuminen voidaan estää. Haittojen rajoittamiseksi on asetettu toiminta- ja aikarajoituksia sekä annettu määräyksiä toiminnan toteuttamisesta ja tarkkailusta.

Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maan tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annettussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.

Ottamisen aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta voidaan sallia, koska tarvittaessa olot kohteella voidaan palauttaa oleellisilta osin ennalleen, eikä täytäntöönpanon tästä syystä katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Saatu lausunto on otettu huomioon lupaharkinnassa lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1

Lupamääräys on annettu valvonnan helpottamiseksi sekä alueella liikkuville kohdistuvan vaaran ja haitan vähentämiseksi.

Lupamääräykset 2-5

Lupamääräykset on annettu ympäristöön ja erityisesti pohjaveteen kohdistuvan pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi sekä valvonnan järjestämiseksi.

Lupamääräykset 6-8

Lupamääräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen rajoittamiseksi.

Lupamääräys 9

Lupamääräys on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Lupamääräykset 10-12

Lupamääräykset on annettu ympäristöön kohdistuvan roskaantumishaitan sekä vesien- ja maaperän pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi

Lupamääräys 13

Lupamääräys on annettu maaperän pilaantumisen- ja maisemahaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi

Lupamääräys 14

Lupamääräys on annettu luonnonsuojelulain mukaisen uhanalaisen eläinlajin pesinnän turvaamiseksi.

Lupamääräykset 15-17

Määräykset on annettu ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi.

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMISESTA

Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

LUVAN VOIMASSAOLO

Lupa on voimassa 10 vuotta. Lupa on voimassa 31.10.2031 saakka.

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi lupa. Tämä päätös on määräaikana voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Tarkastusmaksu:

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaisesti tarkastusmaksuksi määrätään 820,50 euroa. Maksuun lisätään taksan mukaisesti kuulemisista aiheutuneet kustannukset.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-6, 10-13, 19-20, 23 §.

VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6, 7 §.

VNp melutason ohjearvoista (993/1992).

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011).

Luonnonsuojelulaki

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen maa-ainestaksa (Ympäristölautakunta 26.9.2017 § 68).

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimelta noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

- - -

Keskustelun kuluessa Sulo Pasanen esitti, että laitettaisiin suoja-aita tienpuoleiselle alueelle, koska rinne on jyrkkäreunainen ja muutenkin monessa mielessä vaaranpaikka.

Keskustelun kuluessa toimialajohtaja lisäsi päätösehdotukseen aidan rakentamisen lisäämisen Penttiläntien puoleisen ottoalueen reunaan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen toimialajohtajan kokouksessa tekemällä lisäyksellä.

Merkitään pöytäkirjaan, että Erkki Leppänen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

Toimenpiteet

1.10.2021 Ote + valitusosoitus hakija, Keski-Suomen ely-keskus, kuulutus

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella 1.10.2021

Kanslisti Auli Mattola

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 1.10.2021.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 8.11.2021.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna

Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 564 2269

Puhelinnumero: 029 564 2200 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.