

**Ampumaradan ympäristölupa / Pihtiputaan riistanhoitoyhdistys ja Pihtiputaan Ampujat ry,
Pyssylä 601-404-147-0 ja Hylsylä 601-404-79-5, Pihtipudas**Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 29.04.2025 § 23
635/11.01.00.00/2023

ASIA

Pihtiputaan riistanhoitoyhdistys ja Pihtiputaan ampujat ry hakevat ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle, olemassa olevalle, ampumaradalle. Lisäksi alueelle haetaan lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

HAKIJAT

Pihtiputaan riistanhoitoyhdistys
Y-tunnus 0226619-5

Pihtiputaan Ampujat ry
Y-tunnus 0176836-1

TOIMINTA JA SIJAINTI

Pyssylän ampumarata
Haapavuorentie 71
44800 Pihtipudas
Kiinteistöt: Pyssylä 601-404-147-0 ja Hylsylä 601-404-79-5

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §:n mukaisesti ympäristölupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan; ulkona sijaitseva ampumarata, liite 1, taulukko 2 kohta 14 a) muu kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu ilmoituksenvaarainen ulkona sijaitseva ampumarata.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohta 13 a, muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitettu ulkona sijaitseva ampumarata.

Lupaa haetaan Pihtiputaan riistanhoitoyhdistyksen ja Pihtiputaan Ampujat ry:n ampumaradan toiminnalle. Rata-alue sijaitsee noin 5 km Pihtiputaan keskustasta itäkaakkoon Pihtiputaan riistanhoitoyhdistys ry:n sekä Pihtiputaan Ampujat ry:n omistamilla kiinteistöillä Pyssylä 601-404-147-0 ja Hylsylä 601-404-79-5.

Ampumaradan ratatoiminta sisältää 4 luotiaserataa (hirvi, luodikko-, pistooli, pienoiskiväärirata) sekä yhden haulikkoradan (skeet-rata).

Toiminnalle ei ole aikaisempaa, lainvoimaista ympäristölupaa.

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 34 §:n 2 momentin mukaan kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaistaviin lupa-asioihin.

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 § (2 mom. kohta 13 a):n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen.

Pihtiiputaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta.

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on jätetty Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalle 28.12.2023.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Keski-Suomen maakuntakaavaan alue on merkitty ampumarata- ja moottoriurheilualueeksi (eu), jolla osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä ampumarata- tai moottoriurheilualue.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

TOIMINNAN SIJAINNIN Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Ampumarataa ympäröivä alue on pääosin metsätaloustaloudessa olevaa havumetsää, mutta lähialueella sijaitsee myös maa-aineksen ottotoimintaa noin 800 metrin, hyötyjäteasema noin 650 metrin ja moottorirata 300 metrin etäisyydellä ampumaradasta. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 1,9–2,2 kilometrin etäisyydellä ampumaradan etelä- ja luoteispuolen välisessä sektorissa. Lähimmät lomarakennukset sijaitsevat noin 1,7–1,8 kilometrin etäisyydellä ampumaradan itäkaakkoispuolella. Muut häiriölle alttiit kohteet, kuten koulut ja terveyskeskus, sijaitsevat länsipuolella Pihtiiputaan keskustan tuntumassa n. 5 kilometrin etäisyydellä.

Ampumaradan keskipisteen koordinaatit ovat N7026633, E433789 ETRS-TM35FIN.

HAKEMUKSESSA ESITETTY TOIMINTA

Pyssylän ampumaratatoiminta on alkanut 1967 Keski-Suomen lääninhallituksen luvalla, johon on 1996 haettu muutosta. Pyssylän ampumaradalla ei ole aiempaa nykyilainsäädännön mukaista ympäristölupaa.

Ampumaradan ratatoiminta sisältää 4 luotiaserataa (hirvi, luodikko-, pistooli, pienoiskiväärirata) sekä yksi haulikkorata (skeet-rata). Hakemuksen mukaisesti ratojen toiminta pysyy pääosin aiemman kaltaisena, mutta kahden lajiradan sijaintia tullaan muuttamaan ja alueelle tullaan rakentamaan yksi uusi lajirata, toiminnallisen ammunnan rata. Toiminnan laukausmäärän arvioidaan nykyisellään olevan alle 30 000 vuodessa. Toiminnan kehittämisen myötä laukausmäärän arvioidaan pysyvän alle 100 000 vuodessa.

Hakija hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 199 §:n mukaisesti lupaa toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jotta toimintaa voidaan jatkaa keskeytyksettä lääninhallituksen myöntämien lupien mukaisesti, kunnes hakemuksen mukaisen toiminnan ympäristölupapäätös saa lainvoiman.

Haulikkoradan osalta toiminta keskeytyy siihen kohdistuvien rakennustöiden alkaessa. Rakenteiden ollessa valmiit, voidaan haulikkorata ottaa jälleen käyttöön. Myös uusi toiminnallisen ammunnan lajirata otetaan käyttöön, kun lajiradan rakenteet ovat valmiit.

Pyssylän ampumarata-alueella maaperä on GTK:n 1:20 000 maaperäkartan mukaisesti hiekkamoreenia ja kalliomaata. Pyssylän luotiaseradoilla on noin 2-4 metriä korkeita sivu- ja taustavalleja, jotka on rakennettu alueelta kaivetuilla maamassoilla ja ovat siten hiekkamoreenia. Ampumarata-aluetta ympäröivä alue on pääosin havupuustoista metsämaata. Ampumaradalla ratarakenteen pinnassa kasvaa lähinnä heinää ja kangasmetsälle tyypillistä varpukasvillisuutta, mutta kasvittomilla paikoilla on havaittavissa hiekkamoreenimaata. Alueen vallien päällä sekä välittömässä läheisyydessä kasvaa puustoa ja pajukkoa. Haulikkoradoilla ampumapaikat ovat rakennettu hiekkamoreenille ja haulien leviämisaalue on pääasiassa kangasmetsälle tyypillisen kasvillisuuden peittämää.

Pyssylän ampumarata sijaitsee kalliomaa-mäkien välisellä topografisella notkelma-alueella. Pyssylän radan ampumapaikat sijaitsevat noin tasossa +142 m ja taustavallit noin tasossa +145 m (N2000, MML 2 m korkeusaineisto). Radalle rakennetut tausta- ja sivuvallit on rakennettu kiinteistöltä kaivetuista maamassoista.

Pyssylän ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue on noin 3,3 kilometriä ampumaradan länsipuolella sijaitseva Niemenharju (1-lk 0960101) ja noin 3,5 kilometriä ampumaradan kaakkoispuolella sijaitseva Kärvasjärvi (1-lk 0960110). Lähialueella ei ole vakituista tai loma-asutusta noin 1,7 km:n säteellä ampuma radasta, eikä siten radan läheisyydessä ole käytössä olevia talousvesikaivoja.

Pyssylän ampumarata sijaitsee Koliman lähialueen (14.472, 3. jakovaihe) valuma-alueella. Ampumaradan vaikutusalueella ei ole pintavesikohteita. Lähin vesistö on noin 1,6 kilometrin päässä Koliman Ruokolahti. 1990-luvulla rata-alueelle on rakennettu ojia ja salaoja, jossa vähäiset vedet voivat kulkeutua rata-alueen luoteiskulmalle, jonne alueelta kerätyt kivet on kasattu, eli niin sanottuun kivipesään. Radan luoteispuolella on hieman kosteampi alue, joka todennäköisesti on aikanaan ollut suo, mutta nykyisellään ojitettu. Ampumarata-alueen ratarakenne on melko hyvin vettäläpäisevää eikä sen vuoksi rata-alueelta juurikaan kulkeudu sade- ja sulamisvesiä.

Radan käyttö on ympärivuotista, mutta pääasiallinen käyttö on sulanmaan aikaan, touko-marraskuun välisenä aikana. Pyssylän ampumarataa käyttävät Pihtiputaan riistanhoitoyhdistyksen ja Pihtiputaan Ampujien jäsenten lisäksi lähialueella toimivien metsästysseurojen jäsenet, ampumaurheilun harrastajat, reserviläiset, poliisit ja reserviupseerit. Pyssylän radalla järjestetään vuosittain seurojen välisiä sekä kansallisia kilpailuita, joiden lisäksi järjestetään ampumakokeita.

Pyssylän ampumaradalle on tehty ympäristömeluselvitys HMMT Partners Oy:n toimesta. Mallinnuksen mukaan ampumaratamelun ohjearvot eivät ylity lähimmillä vakituksilla asuinrakennuksilla eivätkä myöskään lähimmillä loma-asunnoilla. Lähimaastossa olevat Pieni Haapavuori radan koillispuolella ja Haapavuori radasta eteläkaakkoon toimivat luonnollisina

meluesteinä. Selvityksen mukaisesti Pyssylän ampumaradalla ei ole meluntorjuntatarvetta tai perusteita toiminta-aikojen rajoittamiselle. Pyssylän ampumaradalle on suunnitteilla toimenpiteitä haulien leviämisen estämiseksi naapurikiinteistölle sekä samalla tullaan kehittämään ampumaradan toimintaa yhdellä uudella lajiradalla. Kyseisiä toimenpiteitä ei ole otettu huomioon teetetyssä melumallinnuksessa. Melumallinnus tullaan päivittämään tarkempien tietojen mukaan, kuten alueelle rakennettavien vallien tarkkojen korkotietojen perusteella. Kyseiset vallit vaikuttavat olennaisesti melun leviämiseen toiminnallisen radan ja haulikkoradan osalta. Haulikkoradan melu ei nykyisellään aiheuta melun ohjearvojen ylityksiä, joten haulikkoradan osalta melu leviää entistä pienemmälle alueelle vallin ollessa valmis.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Asian vireilläolosta on kuulutettu Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla. Kuulutus on julkaistu 20.12.2024. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä 20.12.2024-27.1.2025.

Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on lisäksi tiedotettu erikseen kirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia ja mielipiteitä

Lausunnot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

"ELY-keskus toteaa, että ympäristölupaa haetaan olemassa olevalle ampumaradalle. Ampumaradan välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai Natura-alueita. Ampumaradan välittömästä läheisyydestä ei ole lajitietokeskuksen viranomaisportaalin tai ympäristöhallinnon tietojärjestelmien mukaan tiedossa rauhoitettujen tai uhanalaisten lajien esiintymiä. Ampumarata-alueelta on havainto avoimilla alueilla viihtyvistä ahonoidanlukosta, joka on uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettävä laji (NT). Ahonoidanlukon esiintyminen ampumarata-alueella ei aiheuta luonnonsuojelulaista tulevia rajoitteita alueen käytölle.

Ampumarata ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä lähialueella ole vakituista tai loma-asutusta noin 1,7 km:n säteellä ampumaradasta, eikä siten radan läheisyydessä ole käytössä olevia talousvesikaivoja. Ympäristölupahakemuksessa on arvioitu ampumaradan pohjavesiriskin merkittävyyden olevan pieni.

Pyssylän ampumarata sijaitsee Koliman lähialueen valuma-alueella. Ampumaradan vaikutusalueella ei ole pintavesikohteita. Lähin vesistä on noin 1,6 kilometrin päässä, Koliman Ruokolahti. 1990-luvulla rata-alueelle on rakennettu ojia ja salaoja, jossa vähäiset vedet voivat kulkeutua rata-alueen luoteiskulmalla olevaan kivipesään. Ampumarata-alueen ratarakenne on melko hyvin vettäläpäisevää. Hakemuksessa on todettu, että mikäli ampumaradalta kulkeutuu sade- ja sulamisvesiä lähiympäristöön, maastonmuotojen perusteella vedet jäävät luoteispuolen

ojitetulle alueelle. BAT-oppaan (Ympäristöministeriö 2014) mukaan: ”Olemassa olevan ampumaradan mahdolliset vaikutukset lähimpään vesistöön selvitetään näytteenoton avulla. Mikäli ampumarata-alueelta ei lähde laskuojaa, tai virtaama ojassa on ympärivuotisesti vähäinen tai pintavesipäästön selvittäminen on muuten epäluotettavaa tai mahdotonta, selvitetään perustason tutkimuksessa vain vastaanottavan vesistön tila ampumaradan haitta-aineiden osalta.”. Ympäristölupahakemuksessa ampumaradan pintavesiriskin merkittävyys on arvioitu pieneksi. Hakemuksen mukaan etäisyys vesistöön on pitkä eikä selkeää jatkuvasti virtaavaa vesireittiä radalta ole havaittavissa. On epätodennäköistä, että radalta kulkeutuisi haitta-aineita rata-alueen ulkopuolelle, taikka vesistöön saakka. Haitta-aineen kulkeutumisriski on pieni.

Toiminnanharjoittajan tulee olla ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaisesti selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristölupahakemuksessa ampumaradan päästöpotentiaali on arvioitu kohtalaiseksi, pintavesiriski pieneksi ja pohjavesiriski pieneksi, joten riskitaso on 1 eli Pyssylän ampumarata olisi matalan ympäristöriskin rata. BAT-oppaan taulukossa 6.3. on esitetty haitta-aineiden riskitasot ja riskinhallinnan suunnittelun lähtökohdat eri tasoilla, joista sarake 1 kuvaa riskitason 1 tilannetta:

	TASO I
	Perustaso
Haitta-aineriskin merkittävyys (Liitteen F mukaisesti)	Pieni päästöpotentiaali tai Kohtalainen päästö-potentiaali ja pieni pinta/ pohjavesiriski
Riskin kuvaus	Haitta-aineiden kulkeutuminen rata-alueelta ympäristöön merkityksettömä tai vähäistä. Vaikutukset paikallisia ja vähäisiä.
Vaatimukset luotiaseradat	Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien hallinta. Kunnostus toiminnan loputtua.
Vaatimukset haulikkoradat	Käytön seuranta ja raportointi. Ulkopuolisten vesien hallinta. Kunnostus toiminnan loputtua.
Tekniset ratkaisut	Ulkopuolisten vesien johtaminen rata-alueen ohi ojituksin.
Käytön seuranta	Laukaussuunnitelma rahoittain ja asetyypeittäin sekä toiminta-ajat
Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu	Ei pääsääntöisesti edellytetä. Tapauskohteisesti rajoitettu tarkkailu vaikutusten mukaan kohdennetusti, 3–6 vuoden välein
Aikataulu	-

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksen kappaleessa 11 esitetty toiminnan ja vaikutusten tarkkailusuunnitelma on riittävä. BAT-oppaan mukaisesti, päästöjen ja vaikutusten tarkkailua ei pääsääntöisesti edellytetä haitta-aineiden hallinnan tarvearvioinnin perusteella. Laukauspäästöjä tulee seurata esitetyn mukaisesti ja luvanhaltijan tulee huolehtia, että toiminta-aikoja noudatetaan.

HMMT Partners OY on tehnyt Pyssylän ampumaradan nykytilanteesta ympäristömeluselvityksen. Mallinnuksen mukaan ampumaratamelun ohjearvot (VNp 53/1997) eivät ylitä lähimmällä vakituksilla asuinrakennuksilla eikä loma-asunnoilla. Selvityksen mukaan ampumaradalle ei ole meluntorjuntatarvetta tai perustetta toiminta-aikojen rajoittamiselle. Ampumaradan melusuojaus tullaan parantamaan mm. haulikkoradalle rakennettavalla vallin ja suojakankaan yhdistelmällä. ELY-keskus korostaa, että melumallinnus tulee tehdä uudelleen hakemuksessa esitettyjen ampumaradalle tehtävien muutosten jälkeen. Melutilanteen seuranta on tarpeen myös, jos toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia tai jos melusta tulee aiheellisia valituksia. Tarvittaessa meluntorjuntatoimien toimivuus ja niiden suojaavuus tulee varmentaa melumittauksin. Melumittausuunnitelma tulee esitellä valvontaviranomaiselle ennen mittauksien tekemistä.

Rakentamistoimissa tulee pyrkiä vesien ohjaamiseen haitta-aineiden kulkeutumisen estämiseksi ja siten ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaisesti ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten vesien pääsy alueelle tulee estää ojituksin.

BAT-oppaan mukaan kunnostus on matalan ympäristöriskin radoilla ajankohtaista toiminnan loputtua kunnostustarvearvioinnin ja riskinarvioinnin pohjalta. Hakemuksen mukaan haulikkoradalla ja haulien leviämisalueella tullaan selvittämään haitta-ainepitoisuuksia ja tekemään riskiperusteinen arvio ennen vallien rakentamista. ELY-keskus huomauttaa, että se on maaperän pilaantuneisuusasioissa toimivaltainen ympäristönsuojeluviranomainen. Ennen pilaantuneen maaperän suunnitelmaselvityksiin ryhtymistä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon ympäristöministeriön julkaisut Suomen ympäristö 4/2014 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT), Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta; sekä Suomen ympäristö 23/2012 Ampumaratojen ympäristölupa, Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille."

Pihti putaan kunnan terveydensuojeluviranomainen

"Terveydensuojeluviranomaisen lausunto annetaan viranhaltijalausuntona seuraavasti:

Puollan toiminnan jatkamista muutoksenhausta huolimatta. Hakemuksessa ei ole esitetty sellaisia terveyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella toimintaa ei voisi jatkaa.

Pyssylän ampumaradan ympäristöluvan myöntämiselle ei ole terveydensuojelulain näkökulmasta estettä, jos toiminta järjestetään hakemuksessa esitetyllä tavalla. Yhdyskuntajätteistä mahdollisesti aiheutuvat terveysriskit saadaan hallittua noudattamalla kunnan jätehuoltomääräyksiä. Hakemuksessa esitettyjen elinympäristöön

vaikuttavien terveysriskien hallitsemiseksi tehtävien toimien lisäksi ei ole tarvetta esittää muita erityisiä lupamääräyksiä.”

Hakijan vastine

Hakijat eivät ole jättäneet vastinetta saapuneisiin lausuntoihin.

Oheismateriaali:

- Sijaintikartta

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459681

Päätösehdotus

Ympäristöpalvelujen palvelualuejohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta myöntää hakijalle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan ampumaratatoiminnalle kiinteistöille Pyssylä 601-404-147-0 ja Hylsylä 601-404-79-5, Pihtipudas. Hakemuksessa esitetyn lisäksi tulee toiminnassa noudattaa seuraavia määräyksiä:

LUPAMÄÄRÄYKSET**Ampumaradan toiminta**

1. Ampumarata-alueella ovat seuraavat radat:

- Skeet rata
- Hirvirata
- Luodikkorata
- Pistoolirata
- Pienoiskiväärirata
- Toiminnallisen ammunnan alue

Vuosittainen kokonaislaukaisumäärä 100 000 laukausta

2. Toiminta-ajat ovat:

- maanantai-perjantai, ampuma-ajat klo 9.00 – 21.00
- lauantai, ampuma-ajat klo 9.00 – 18.00
- sunnuntai, ampuma-ajat klo 12.00-21.00

Muuna kuin sallittuna aikana ampumarata-alue on pidettävä suljettuna. Toimintaa ei saa harjoittaa muina pyhäpäivinä eikä joului-, uudenvuoden tai juhannusaattona. Ampumaradan käyttöajoista tulee ilmoittaa selvästi alueelle saavuttaessa.

3. Haulikkoradan osalta tulee toiminta keskeyttää siihen kohdistuvien rakennustöiden alkaessa. Rakenteiden ollessa valmiit, voidaan haulikkorata ottaa jälleen käyttöön. Myös uusi toiminnallisen ammunnan lajirata voidaan ottaa käyttöön, kun lajiradan rakenteet ovat valmiit.

Meluntorjunta

4. Ampumaratatoiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää A-painotettuna enimmäistasona impulssiaikavakiolla (LAImax) määritettynä melutasoa 65 dB ympäristön asuinalueilla eikä 60 dB virkistys- ja luonnonsuojelualueella.

Melumallinnus tulee tehdä uudelleen hakemuksessa esitettyjen ampumaradalle tehtävien muutosten jälkeen. Päivitetty melumallinnus tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle. Melutilanteen seuranta on tarpeen myös, jos toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia tai jos melusta tulee aiheellisia valituksia.

5. Tarvittaessa meluntorjuntatoimien toimivuus ja niiden suojaavuus tulee varmentaa melumittauksin, jonka tulee suorittaa ulkopuolinen asiantuntija. Mittaus on tehtävä todellisessa ammuntilanteissa noudattaen ympäristöhallinnon antamia ohjeita ampumaratamelun mittaamisesta (ympäristöministeriö, ympäristöopas 61/1999). Melumittaussuunnitelma tulee esitellä valvontaviranomaiselle ennen mittausten tekemistä. (YSL § 7,8, 49, 52, 62, 64, 65, YSA 15 §, NaapL 17 §)
6. Taustavallien korkeus tulee olla puolustusvoimien varomääräyksien mukainen. Vallirakenteiden tulee olla yhteneväiset, ilman katkoja tai korkeuseroja (ns. "meluvuodon" poissulkeminen).

Maaperän ja vesien suojelu

7. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden kehittymistä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikissa ampumaratatoiminnoissa niin, että päästöt ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Erityisesti haulikkoammunnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia on pyrittävä pienentämään jatkuvasti.
8. Ennen ryhtymistä pilaantuneen maaperän suunnitelmaselvityksiin haulikkoradalla ja haulien leviämisalueella tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Rakentamistoimissa tulee pyrkiä vesien ohjaamiseen haitta-aineiden kulkeutumisen estämiseksi ja siten ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaisesti ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Mahdollisuuksien mukaan ulkopuolisten vesien pääsy alueelle tulee estää ojituksin.

9. Kaikissa ampumarata-alueella tehtävissä suojaustoimissa hakijan tulee varautua rakenteisiin, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa maaperän puhdistamisen.
10. Haulikkoradalla tulisi suosia ja käyttää mahdollisuuksien mukaan lyijyttömiä hauleja ja ns. PAH-yhdisteettömiä (polyaromaattiset hiilivedyt) ekokiekkoja.

Jätehuolto

11. Ampumarata-alueen jätehuollossa on noudatettava Sydän-Suomen jätehuoltomääräyksiä ja jätelain 8 §:n mukaista etusijajärjestystä.
12. Pistooliradan hylsy tulee kerätä säännöllisesti metallinkeräysastioihin. Pistooliradan ampumapaikalle tulee asettaa suojarakenne/-matto, josta hylsyjäte on helposti kerättävissä

13. Haulikkoradalta tulee vuosittain siivota pois kiekonpalasia, muovitulpia ja muuta jätettä. Jätteet kuljetetaan käsiteltäväksi paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Mikäli haulikkoradalla otetaan käyttöön pelkästään ns. ekokiekot (PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus < 0,001 %) ei näitä kiekkojätteitä tarvitse kerätä, edellyttäen, että aikaisemmat kiekkojätteet on ennen tätä kerätty alueelta pois.
14. Ampumaradalla tulee olla riittävästi kuiva- tai kompostikäymälöitä. Ne on sijoitettava tiiviille alustalle ja hoidettava niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai maaperän pilaantumista. Käymäläjäte on toimitettava sille tarkoitettuun käsittelypaikkaan tai kompostoitava Sydän-Suomen jätehuoltomääräysten mukaisesti.
15. Ampumaradan jätehuolto on järjestettävä niin, ettei maaperään tai ympäristöön pääse terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä.
16. Mikäli on aihetta epäillä, että ampumarata-alueen maaperä on siten pilaantunut, että se aiheuttaa merkittäviä terveys- tai ympäristövaikutuksia, on maaperän pilaantuneisuus selvitettävä ja pilaantunut maaperä viranomaisen niin vaatiessa puhdistettava. Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tulee tehdä ilmoitus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Ennen pilaantuneen maaperän suunnitelmaselvityksiin ryhtymistä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Käyttövalvonta

17. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, joka on tietoinen ampumaradan toiminta-ajoista, turvallisuusmääräyksistä sekä toimintaa koskevista ympäristölupamääräyksistä.

Toiminnanharjoittajan sekä ampumaradasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot tulee olla näkyvillä rata-alueen portilla.

Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalle. Yhteystiedot on pidettävä ajantasalla.

18. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä alueelle riittävä valvonta toiminta-aikojen ja muidenkin tässä päätöksessä annettujen määräysten noudattamiseksi.
19. Ampumarata-alueelle ja sen ympärille sijoitettaviin varoitustauluihin on lisättävä varoitus siitä, että ampumarata-alueelta poimitut sienet ja marjat saattavat olla terveydelle haitallisia. (YSL 52 §)

Raportointimääräykset

20. Toiminnan harjoittajan on pidettävä kirjaa ampumaradoittain eriteltyinä:
 - laukausten lukumääristä
 - ammuntopäivien lukumäärä

- käytetyistä aseista ja patruunoista (lisäksi käytetyistä materiaaaliltaan poikkeavista erityispatruunoista, jotka sisältävät muita kuormitusta aiheuttavia aineita kuin lyijy, antimoni, sinkki, kupari ja arseeni)
- poikkeavista tilanteista
- kuluvan vuoden aikana pidetyistä kilpailuista
- toimintaa koskevien valitusten lukumäärä ja valitusten pääasiallinen sisältö
- radoilta kerätyn metallin määrästä ja jatkokäsittelyyn toimittamisesta
- muiden syntyneiden jätteiden määrästä, laadusta ja toimituskohteista

Kirjanpito tulee toimittaa vuosittain ympäristönsuojeluviranomaiselle tammikuun loppuun mennessä.

21. Luvan haltijan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista, onnettomuuksista tai toiminnan keskeyttämisestä ympäristönsuojeluviranomaiselle.
22. Toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittajan on puhdistettava alue jätteistä ja tilapäisistä rakenteista. Samassa yhteydessä on selvitettävä maaperän pilaantuminen ja tarvittaessa puhdistettava alue. Toiminnanharjoittajan on viimeistään 6 kk ennen toiminnan lopettamista esitettävä suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelua koskevista toimista ympäristönsuojeluviranomaiselle.
23. Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä aloitustarkastus, jossa käydään läpi lupaan liittyvät asiat.

Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta huolimatta

Lupa toiminnan jatkamiseksi muutoksenhausta huolimatta myönnetään ja toimintaa saa jatkaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 1 000 euron vakuuden lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että harjoitettaessa toimintaa tässä päätöksessä edellytetyllä tavalla ja noudattaen annettuja lupamääräyksiä toiminta täyttää naapurussuhteista annetun lain, ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain nojalla on säädetty.

Lupahakemuksen perusteena on ollut BAT:n käyttö ja sen mukaiset menetelmät. Tasoltaan parhaankaan käyttökelpoisen tekniikan käyttö ampumaradoilla ei kuitenkaan välttämättä takaa luvan myöntämisedellytysten täyttymistä. Arvioinnissa kriteerinä tulee aina olla ensisijaisesti hyödyt ja haitat ympäristölle. Kuitenkin on huomioitava myös asetettavien määräysten taloudellinen toteutettavuus.

Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Määräyksiin rajoitetaan toiminta sellaiselle tasolle, että luvanmyöntämisedellytykset täyttyvät.

Pyssylän ampumaradalle on myönnetty Keski-Suomen Lääninhallituksen lupa (C-77/8115 C 29.65/Pih) ampumaradan rakentamiseen ja pitämiseen. Päätöstä on muutettu 24.7.1996 yleistä turvallisuutta koskeneiden muutosten osalta. Ampumaratalain 17 §:n 3. mom. mukaisesti voimassa olevat luvat ampumaradan pitämiseen jäävät lupaehtoineen voimaan.

Pihtiputaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen (Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta) on laatinut ympäristösuojelulain 168 §:n mukaisen valvontasuunnitelman. Valvontaohjelma on laadittu luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden valvonnasta. Jatkossa Pyssylän ampumaradan ympäristölupamääräysten noudattamista valvotaan säännöllisesti valvontaluokan perusteella määrätyn valvontatiheyden mukaan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristöluvan myöntämisen ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettu este voidaan poistaa antamalla lain 52 §:ssä tarkoitettuja lupamääräyksiä.

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän käyttökelpoisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys.

Toiminnassa käytetään osittain parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyviä terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmiä. Siltä osin, kun käytäntö ei ole parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista, ympäristön pilaantumista ehkäistään säännöllisellä seurannalla sekä myöhemmin toteutettavilla parannuksilla.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 6 §, 7 § ja 20 §:n mukaan ympäristönsuojelulain soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa on periaatteena selvilläolovelvollisuus, ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate, varovaisuus- ja huolellisuusperiaate ja ympäristön kannalta parhaan käytännön periaate.

Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta tai eliöitä siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan pohjavettä ei saa pilata.

Koska Pyssylän ampumarata ei sijaitse pohjavesialueella ja lähin pohjavesialue sijaitsee noin 3,3 km päässä, voidaan sijoituspaikkaa pitää pohjavesien suojelun näkökulmasta sopivana. Ampumarata ei sijaitse vesistöjen välittömässä läheisyydessä.

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamääräyksissä on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (BAT). Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. (ympäristönsuojelulaki 52 §).

Ampumaratojen aiheuttamista ympäristöhaitoista pääsääntöisesti merkittävin on melu. Ampumaratamelu on luonteeltaan impulssimaista melua, joka voi vaikuttaa ympäristön asukkaiden terveyteen ja viihtyvyyteen. Melun haitalliset vaikutukset korostuvat hiljaiseksi koetuilla alueilla.

Etenkin vanhoilla ampumaradoilla lyijy ja muut raskasmetallit aiheuttavat maaperän pilaantumista. Pitkällä aikavälillä maaperässä oleva lyijy ja muut raskasmetallit saattavat aiheuttaa myös pintavesien ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Toimittaessa päätöksessä esitettyjen lupaehtojen mukaan ei Pihtiputaan riistanhoitoyhdistys ry:n ja Pihtiputaan Ampujat ry:n ampumaradasta aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa tai eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Maaperän pilaantuminen voidaan tulevaisuudessa pääosin estää lupaehtojen mukaan toimittaessa.

Haulikoissa olisi mahdollista käyttää lyijyttömiä hauleja. Ympäristöluvassa ei ole kuitenkaan mielekästä asettaa sellaisia määräyksiä, jotka edustaisivat parasta käyttökelpoista tekniikkaa, mutta olisivat ristiriidassa ampuradalla harrastettavien lajien sääntöjen kanssa, koska se tekisi ampuradan käyttökelvottomaksi lajisääntöjen mukaiseen toimintaan. Tällä hetkellä voimassa olevat haulikkolajien säännöt vielä hyväksyvät lyijyhaulit. Säännöt voivat kuitenkin muuttua ja toiminnanharjoittajan tulisi seurata tilannetta ja toimia aina ympäristön kannalta parhaan käytännön periaatteen mukaisesti.

Käyttämällä teräshauleja ja ns. PAH-yhdisteistä vapaita ekokiekkoja haulikkoradalla sekä luotiloukkua luodikkoradalla voidaan tehokkaasti estää raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden lisäkuormitusta ja siten pienentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisen riskiä.

Perustelut toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta

Pyssylän ampumaradan toiminta on alkanut vuonna 1967, eikä lupahakemukseen sisälly muutoksia itse ampumatoimintaan. Toiminnan aloittamislupa on myönnetty tämän lupapäätöksen lupamääräyksiä noudattaen. Toiminnasta ei aiheudu myöskään sellaisia maaperään, pinta- tai pohjavesiin kohdistuvia äkillisiä vaikutuksia, että ne tekisivät muutoksenhaun hyödyttömäksi.

Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Asetettava vakuus on määrätty riittäväksi ympäristön saamiseksi ennalleen tämän päätöksen antamisen jälkeen tapahtuvien päästöjen osalta, mikäli lupa evätään tai sen lupamääräyksiä muutetaan. Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan aloittamista.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Lupamääräys 1

YSL liite 1, taulukko 2, luvanvaraiset toiminnot 14 a)

Lupamääräys 2

Melun aiheuttamaa haittaa voidaan vähentää myös toimintaan ja toimintatapoihin liittyvillä keinoilla, eli ympäristön kannalta parhailla käytännöillä (BEP). Ampumaratojen kohdalla nämä ovat toimintatapoja, ja mm. vaikuttaminen toiminta-aikoihin. Niillä voidaan vaikuttaa oleellisesti melun aiheuttamaan haittaan.

Juhlapyhät ovat yleisesti lupamenettelyissä rauhoitettu meluavien toimien osalta. Näille rajoituksille ei myönnetä poikkeuksia. YSL 5§, 14 § YSA 15 §, NaapL 17 §

Lupamääräys 3

Toiminnan keskeyttäminen rakennustyön kohteena olevalla radalla on turvallisuusvaatimus.

Lupamääräykset 4-5

Meluhaittojen syntymisen ehkäisemiseksi melutasot annetaan sitovina raja-arvoina ja määrätty suojauksista ja meluvaikutuksen tarkkailusta, sekä selvittämisestä.

Suomessa tällä hetkellä voimassa olevat ampumamelun ohjearvot on tarkoitettu ampumaratojen aiheuttamien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi, maankäytön ja rakentamisen suunnitteluissa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Valtioneuvoston

päätöksen 53/1997 ohjearvojen mukaan ampumaradan aiheuttaman melun AI-enimmäisäänitaso LA_{max} ei saa ylittää 60–65 dB alueesta riippuen.

Lupamääräys 6

Taustavallin korkeus on sekä melu- että turvallisuusvaatimus.

Lupamääräys 7

Ympäristönsuojelun vaatimustason tulee noudattaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jolla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä.

Lupamääräykset 8-10

Ympäristönsuojelulaki selvilläolovelvollisuus (6 §), velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista (7§), Luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen (8§), pilaantumisen torjuntavelvollisuus (14 §), maaperän pilaamiskielto (16 §), pohjaveden pilaamiskielto (17 §) ja yleiset periaatteet ympäristöpilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa (20 §).

Maaperän pilaantuneisuusasiassa ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen, eli ennen pilaantuneen maaperän suunnitelmaselvityksiin ryhtymistä, tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen.

Lupamääräys 11

Jätelain 646/2022 § 8. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmistettava jäte uudelleenkäyttöä varten (esim. hylsyjen uudelleen lataus) tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä. Loppukäsittely on esimerkiksi toimittaminen jäte loppusijoitukseen ympäristöluvan saaneelle toimijalle.

Ampumaradan käyttäjille tulee olla osoitettu paikka ja astiat, jotta jätteiden lajittelu on niiden syntypaikalla mahdollista.

Lupamääräykset 12-15

Jätelain 72 ja 73 §:n mukainen roskaamiskielto ja roskaajan siivoamisvelvollisuus. Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (*roskaamiskielto*).

Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Kiekkojätteen keräämistä koskeva määräys on annettu ympäristön lisäkuormituksen ehkäisemiseksi. Vaihtoehtoisesti on mahdollista ottaa käyttöön lähes haitta-aineettomat kiekot.

Käymälä tulee olla tiivispohjainen ja suotonesteet tulee erilliskerätä. Kuivakäymäläjätettä saa kompostoida vain tarkoitukseen sopivassa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu

haittaeläinten pääsystä ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Lupamääräykset 16, 22

YSL 14 §. Pilaantumisen torjuntavelvollisuus. Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta, toiminnanharjoittajan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin pilaantumisen tai sen vaaran ehkäisemiseksi.

Pilaantuneen maan puhdistustoimista on oltava yhteydessä Keski-Suomen ELY-keskukseen, joka on toimivaltainen viranomainen maan pilaantuneisuusasioissa.

Lupamääräykset 17-21

Toiminnalla on oltava vastuuhenkilö, jolla on riittävät tiedot laitoksen toiminnasta ja sen ympäristönsuojelun toteuttamisesta. Päivitetyt yhteystiedot ovat tarpeellisia nopan tiedonkulun varmistamiseksi luvan saajien ja valvontaviranomaisten välillä erityisesti poikkeustilanteissa.

Määrättyjä toiminta-aikoja tulee noudattaa ja toiminnan harjoittajan näitä valvoa, sillä tämä kuuluu Ympäristönsuojelulain mukaiseen selvilläolovelvoitteeseen (6 §).

Lupamääräys 23

Aloittamistarkastus on toiminnan valvontaan liittyvä lupamääräys.

TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Luvanvaraisen toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMISESTA

Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, toiminnanharjoittajan tulee hakea muutosten osalta tarkistamista ympäristölupa- ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. (YSL 29 §, 87 §).

Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi lupa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Luvanmukaista toimintaa valvotaan säännöllisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman mukaisesti.

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMISESTA

Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaan.

LUPAMAKSU

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukaisesti käsittelymaksuksi määrätään 2050 euroa. Maksuun lisätään asianosaisten kuulemiskulut.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6 §, 7 §, 8 §, 11 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 20 §, 22 §, 27 §, 29 §, 34 §, 39 §, 44 §, 48 §, 49 §, 51 §, 52 §, 53 §, 58 §, 62 §, 66 §, 70 §, 83 §, 84 §, 85 §, 87, 89 §, 90 §, 94 §, 96 §, 133 §, 140 §, 141 §, 142 §, 170 §, 172 §, 190 §, 191 §, 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014) 2 §, 3 §, 4 §, 11 §, 13 §, 14 §, 15 §, 21 §

Jätelaki (JL 646/2011) 13 §, 15 §, 28 §, 29 §, 72 §, 91 §, 118 §, 119 §, 120 §, 122 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 179/2012)

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (VNA 1308/2015) (muut.1090/2016)

Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL26/1920) 17 §,

Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (VNp 53/1997)

Ympäristöministeriö: Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT),
Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinta 2014. S. Kajander ja A.Parri (toim.)

Ympäristöministeriö: Ampumaratojen ympäristölupa 2012,

AMPY-työryhmän opas, Suomen Ympäristö 23/2012

Ampumamelun arviointi. J.Jokituppo, T. Lahti, T. Markkula. Suomen Ympäristö 39/2007.

Ympäristömelun vaikutukset. T. Jauhiainen, H S.Vuorinen, M. Heinonen-Guzejev. Suomen ympäristö 3/2007

Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristöpalveluiden ympäristönsuojelun maksutaksa (Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 4.3.2025 § 10)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan mukainen ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupahakemusta koskeva käsittelymaksu 2050 euroa. Maksuun lisätään asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat kulut.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (808/2019) säädetään. Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pääasiaan. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölau- § 23
takunta

29.04.2025

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

Toimenpiteet

Ote hakijat, Keski-Suomen ely-keskus, kuulutus tiedoksi muille
asianosaisille sekä julkaisu Viitasaaren ja Pihtiputaan verkkosivut

Tarkastetusta, allekirjoitetusta ja 5.5.2025 nähtävänä pidetystä
pöytäkirjasta otteen oikeaksi todistaa

5.5.2025

Auli Mattola
Toimistos sihteeri

Sähköinen allekirjoitus

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 23**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös annettu asianosaisille tiedoksi kirjeellä, jotka on lähetetty 5.5.2025.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaika päättyy 11.6.2025.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs.
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780 (vaihte)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.