

ELÄINSUOJEN ILMOITUSLOMAKE
(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Ilmoitus on saapunut	

Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"

1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessä on	
☐ Uusi toiminta	Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
☐ Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen	Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta (vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) Mitä muutos koskee? ☐ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä ☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen ☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen ☐ Muu, mikä?
☐ Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☐ Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen	Mitä muutos koskee?
☒ Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä	Mitä toiminta koskee? Lihakarjakasvattamo
Milloin investointitukihakemus on jätetty? 10/2025	
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista	
☒ Tiedot on esitetty liitteessä nro 1 ja 2	

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Ruuska Teijo		Kotipaikka Kyyjärvi	Y-tunnus/ henkilötunnus 2960329-4
Käyntiosoite [REDACTED]	Postiosoite [REDACTED]	Puhelinnumero [REDACTED]	Sähköpostiosoite [REDACTED]
Ilmoituksen tekijän nimi Kuten edellä	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)	Postiosoite	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)			
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro			

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

Eläinsuojan /tilan nimi Kujalan tila	Sijaintipaikka (kunta, kylä) Kyyjärvi, Koskimäki	Kiinteistötunnus Hakalahti: 312-403-110-1
Käyntiosoite Kolokkosaarenkuja 8	Postiosoite 43700 Kyyjärvi	Puhelinnumero
Kiinteistön omistaja 	Puhelinnumero 	Sähköpostiosoite
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja)	Puhelinnumero	Sähköpostiosoite
Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset 312033539		
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) ☐ kotiteurastamo ☐ biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi ☐ lannoitteiden valmistus ☐ munapakkaamo ☐ hautomo ☐ rehusekoittamo ☐ raatojen tai lannanpolttolaitos ☐ muu, mikä?		
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:		
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 6992114 pohjoinen (N) 371674 itä (E)		
Alueen kaavoitustilanne ☐ Asemakaava, tontin kaavamerkintä: ☐ Yleiskaava, alueen kaavamerkintä: ☐ Poikkeamispäätös ☒ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä		
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro		

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

	Myöntämis- päivämäärä	Viranomainen/taho	Lain-voi- mainen	Vireillä
Ympäristölupa			☐	☐
Ilmoituspäätös			☐	☐
Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)			☐	☐
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)			☐	☐
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)			☐	☐
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä (vesihuoltolaki)			☐	☐
YVA-lain mukainen arviointi			☐	☐
Natura-arviointi yms.			☐	☐
VHaO:n ja KHO:n ratkaisut			☐	☐
Rakennuslupa	2019	Kyyjärven kunta	☒	☐
Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?			☐	☐
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): ☐ ilmoituspäätös ☐ ympäristölupa ☐ sijoituslupa/sijoituspaikkalupa ☐ muu, mikä?				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä **6045a eläinsuojataulukot**.

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat

Käytössä on ☐ ulkotarha ☐ jaloittelualue
Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja on tarkoitettu eläimelle käytetään vuodessa vrk kokonaispinta-ala m ² katettu osuus m ² / %
Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat ☐ asfaltti m ² ☐ betoni m ² ☐ vaihtopohja m ² ☐ muu, mikä? m ²
Lanta poistetaan kertaa viikossa
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista

Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä	
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee ☐ ulkotarhassa ☐ jaloittelualueella	
Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on katettu ☐ kyllä ☐ ei tiivispohjainen ☐ kyllä ☐ ei	
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro	

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan **vähintään 600 metrin vyöhykettä** eläinsuojasta, lannan varastointitilasta tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta.

Kohde	Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai käyntiosoite	Eläinsuoja ja säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue
Asuinkiinteistöt (omat)	Kujala, 312-403-111-0	Etäisyydet (m) 86	Etäisyydet (m) 115	Etäisyydet (m)
Asuinkiinteistöt (muiden)	Sivula, 312-403-110-0	Etäisyydet (m) 223	Etäisyydet (m) 250	Etäisyydet (m)
Vapaa-ajan kiinteistö		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Muu kiinteistö (koulu, päiväkot, sairaala, kirkko tms.)		Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)	Etäisyydet (m)
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista Ei ole				
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Eläinyksikkömäärä (kpl)	Etäisyysvaatimus (m)	Häiriintyvä kohde	Etäisyysvaatimus täyttyy
789	150, kuorettuma	Sivula, 312-403-110-0	☒ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei
			☐ kyllä ☐ ei

Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhahtaa, eikä eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.

Kohde	Eläinsuoja tai säänsuoja	Lannan ja pakkaamattoman orgaanisen lannoitevalmisteen varastointitila	Jaloittelualue	Ulkotarhan pysyvä ruokinta- ja juottopaikka
Sijainti tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella		☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys talousvesikaivoon tai -lähteeseen vähintään 50 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys vesistöön vähintään 50 m	☒ kyllä ☐ ei	☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Etäisyys valtaojaan tai no-roon vähintään 25 m		☒ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti Natura 2000-alueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Sijainti tulva-alueella	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
Jokin muu häiriintyvä kohde, esim. muinaismuisto	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☒ ei	☐ kyllä ☐ ei	☐ kyllä ☐ ei
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro				

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan käsittely

Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä **6045a eläinsuojataulukot**.

9.2 Laiduntaminen

Mitä eläimiä laidunnetaan? Ei laidunneta

Eläimiä laidunnetaan _____ kuukautta/vuorokautta vuodessa

Eläimet ovat öisin sisällä ☐ kyllä ☐ ei

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön ☐ kyllä ☐ ei

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 68 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa 33 ha,
vuokrateltoa 35 ha,
sopimuspeltoa _____ ha

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella? ☐ kyllä ☒ ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa _____ ha, lohkonumerot _____

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
☐ nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita
☐ kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkokäsitteltäväksi tilan ulkopuolelle? ☐ kyllä, toimituspaikka _____ ☒ ei

Luovutettavan lannan määrä: _____ m³/v ja _____ t/v

Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? ☐ kyllä ☐ ei

Kuinka paljon? _____ m³/v ja _____ t/v

Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita?
☐ kyllä, muuta lantaa _____ m³/v ja _____ t/v
☐ kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita _____ m³/v ja _____ t/v
☐ ei

Poltetaanko lantaa tilalla? ☐ kyllä ☒ ei

Poltettavan lannan määrä _____ m³/v ja _____ t/v

Kattilan polttoaineteho _____ MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla ☐ kyllä ☐ ei
luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ☐ kyllä ☐ ei

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro _____

11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY

Tiedot jätevesistä

Jätevesien alkuperä	Jätevesimäärä (m ³ /v)	Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne käsitellään? ¹⁾
Muut mahdolliset pesuvedet	250	Lietesäiliö 160m ³ ja 1 800m ³ , Pesut kasvukaiden aikana -> levitys peltoon
Sosiaalitilojen WC-vedet		
Maitohuoneen jätevedet		

¹⁾ Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m³) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä)

Minkälaisia **pinnoitettuja** piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?
Ei päällystettyjä piha-alueita.

Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan?

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan?
☐ maaperään
☒ ojaan

☐ muualle, mihin?
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA

Jätelaji	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka
Tavanomaiset jätteet		
Sekajäte	1 000	Kierrätys, jätteistä, järjestetty jätteenkuljetus, Millespakka Oy
Maatalouden muovit	2 300	Kierrätys, merikontti, Suomen maatalousmuovien kierrätys OY
Muu, mikä?		
Vaaralliset jätteet		
Jäteöljyt	300	Jätepiste / hyötyjäteasema, Millespakka Oy
Muut öljyiset jätteet (trasselit, suodattimet yms.)	100	Jätepiste / hyötyjäteasema, Millespakka Oy
Liutoinjäte		
Akut ja paristot	50	Jätepiste / hyötyjäteasema, Millespakka Oy
Loisteputket	2	Jätepiste / hyötyjäteasema, Millespakka Oy
Käsitelty puu		
Pilaantuneet rehut	3 000	Kierrätys / Lantalaatta / lannoitteeksi pellolle
Muu, mikä?		
Muut jätteet, mitkä? Metalliroimu	150	Kierrätys / Team Hautamäki
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta Ei		
Vaarallisten jätteiden varastointitila on ☐ lukittava ☐ katettu ☐ tiivispohjainen		
☒ Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa		
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla Betonilaatalla pressulla peitettynä		
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro		

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella **6045a eläinsuojataulukot**.

☐ Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on m ³

Säiliö on varustettu ☐ suoja-altaalla, tilavuus m ³ ☐ katoksella ☐ lukituksella ☐ ylitäytönestimellä ☐ laponestolaitteella ☐ 2-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliön alustasta ☒ maapohja ☒ betonilaatta ☐ muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä Sora
Tilalla on muita öljytuotteita enintään litraa, jotka säilytetään
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm)
Lisätietoja
☐ Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot .
--

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo ☒ kyllä ☐ ei Kunnan vesijohtoverkosto ☐ kyllä ☐ ei Vedenkulutus 3 m ³ /vrk
Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät Välityseläinten tuonti 15 krt/v, teurasauto 7 krt/v, rehuauto 12 krt/v, muuta raskasta liikennettä 12 krt/v, eläinlääkäri ja muut pienemmät autot n. 30 krt/v. Omaa liikennettä tarpeen mukaan, voimakkainta lannanlevityksen yhteydessä. Rehun siirto kaukaisimmilta pelloilta tehdään tilakeskukseen ympäri vuoden. kertaa/vrk
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Lietelannasta levitetään keväällä multaamalla 25 %, kesällä 50% ja syksyllä multaamalla 25%, aperuokinta, luonnollinen ilmanvaihto uudessa kasvattamossa ja tuotantorakennuksissa led valaistus.
☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma ☐ kyllä ☒ ei
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta Riskit tuotannolle aiheutuvat tulipalosta, sähkökatkosta, konerikoista, lannan käsittelystä, polttoaineista ja eläintaudeista.

Tulipalon varalle tilalla on riittävä määrä alkusammutuskalustoa.

Sähkökatkoihin varauduttu koko tilakeskuksen sähköistävällä tr. generaattorilla. Koneet ja laitteet huolletaan huoltoohjelmien mukaisesti. Varastojen kunto tarkastetaan tyhjentämisen yhteydessä.

Myös öljysäiliön rikkoutuminen on mahdollista tai öljyn pääsy luontoon konerikon yhteydessä. Eläintautien välttämiseksi tilalla on vierailijoille tarvittavat suojavaatteet, myös lintujen ja jyräjien pääsy navettaan estetään pitämällä alueet siisteinä. Tilalle laaditaan pelastus- ja varautumissuunnitelma.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi

Eläinsuojan laajentaminen ei tule aiheuttamaan merkittävää haittaa ympäristölle.

Laajennus toteutetaan rakentamalla uudisrakennus tilakeskuksen eteläpuolelle.

Tuotantorakennuksen ilmanvaihto on luonnollinen, jolloin se ei aiheuta pistekuormitusta eikä melua ympäristöön.

Navetan sisäilma pysyy viileämpänä, mikä vähentää ammoniakkin muodostusta. Lannanlevityksessä pyritään mahdollisimman vähäiseen lantavarastojen sekoittamiseen, mikä vähentää hajuhaittoja.

Laajennuksen myötä tilan hallinnoitsija ovat pellot tulevat olemaan pääosin tehokkaassa nurmituotannossa.

Tilalla harjoitettu kasvinviljely ja kotieläinten kasvatusta tapahtuvat ympäristökorvaussitoumuksen, nitraattiasetuksen ja täydentävien ehtojen mukaisesti.

Ruokinta toteutetaan aperuokinnalla. Kotoiset rehut analysoidaan tarpeen mukaan. Ruokinta suunnitellaan kunkin eläinryhmän tarpeen mukaan.

Rehuntuotannossa ja lannanlevityksessä on käytössä tehokkaat koneet, joten ajokertojen(pöly / melu) määrä vähenee.

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) Lantavarastot tarkastetaan tyhjennyksen yhteydessä ja polttoainesäiliöt tankkauksen yhteydessä.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT

☒ 1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000

☒ 2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000

☒ 3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista

☐ 4. Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta)

☐ 5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot

☒ 6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)

☐ 7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)

☐ 8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole omassa omistuksessa

☐ 9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen

☐ 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma

☒ 11. 6045a eläinsuojataulukot

☐ 12. 6045b vähimmäisistäisyydestä poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Kyyjärvi 19.11.2025

Allekirjoitus (tarvittaessa)



Nimen selvennys

LIITE 1 YLEISKUVAUS

Teijo Ruuska tekee YSL 115a §:n mukaisen ilmoituksen naudanlihantuotannon laajentamisesta. Tilalla on tällä hetkellä yhteensä noin 90 lihanautaa. Tilalla tulee olemaan laajennuksen jälkeen 162 lihasonnia ja 28 lihahiehoa.

Lihasonneille rakennetaan uusi viileä loppukasvattamo. Nykyinen navetta jää lihahiehojen ja vasikoiden käyttöön. Rakentaminen ajoittuu vuodelle 2026.

Lanta käsitellään lietelantana. Tilakeskuksessa on lietelantatilavuutta noin 360 m³. Laajennuksessa rakennetaan uusi betoninen 1 800 m³ lietesäiliö.

Pesuvesiä tulee navetoita vuodessa noin 250 m³. Ne johdetaan lietesäiliöön.

Uudessa loppukasvattamossa tulee olemaan luonnollinen ilmanvaihto. Vanhassa navetassa on koneellinen ilmanvaihto.

Karjan tuottama lanta käytetään viljelykasvien lannoitteena. Tilalla on noin 68 hehtaaria lannanlevitykseen käytettävää peltoalaa. 75 % lannasta levitetään keväällä / kesällä ja loppu 25 % syksyllä ympäristösitoumus ja nitraattiasetuksen mukaisesti.

Eläimiä ei laidunneta.

Rehustuksena tullaan käyttämään nurmisäilörehua, rehuviljaa ja tiivistettä. Esikuivattua säilörehua valmistetaan noin 1 050 tonnia vuodessa pyöröpaaleihin. Mahdollinen puristeneste johdetaan virtsasäiliöön ja levitetään pellolle lannoitteeksi.

Moottoripolttoöljy varastoidaan maksimissaan 4 000 litraa kahdessa säiliössä. Muita öljytuotteita tilalla varastoidaan enintään 300 litraa betonipohjaisessa korjaamossa.

Pesuaineita ei kotieläintiloissa käytetä. Torjunta-aineita käytetään ja varastoidaan tilalla ympäristökorvausehtojen mukaisesti.

Tilalla on käytössä oman kaivon vesi.

Muita tilalla syntyviä jätteitä käsitellään seuraavasti: kuolleet eläimet: Honkajoki Oy, romumetalli: metallinkeräys, ongelmajätteet: kunnalliset hyötyjäteasema ja paalimuovit: maatalousmuovien kierrätys.

Tila on antanut ympäristökorvaus sitoumuksen vuosille 2023 – 2027. Eläinten hyvinvointi korvaus sitoumus tehdään vuosittain.

LIITE 2 TIIVISTELMÄ

Teijo Ruuska tekee YSL 115a §:n mukaisen ilmoituksen naudanlihantuotannon laajentamisesta.

Tilalla tulee olemaan laajennuksen jälkeen 162 lihasonnia ja 28 lihahiehoa.

Lihasonneille rakennetaan uusi viileä loppukasvattamo.

Nykyinen navetta jää lihahiehojen ja vasikoiden käyttöön.

Rakentaminen ajoittuu vuodelle 2026.

Tilakeskuksessa on lietelantatilavuutta noin 360 m³. Laajennuksessa rakennetaan uusi betoninen 1 800 m³ lietesäiliö.


Uudessa loppukasvattamossa tulee olemaan luonnollinen ilmanvaihto. Vanhassa navetassa on koneellinen ilmanvaihto.


Karjan tuottama lanta käytetään viljelykasvien lannoitteena. Tilalla on noin 68 hehtaaria lannanlevitykseen käytettävää peltoalaa. 75 % lannasta levitetään keväällä / kesällä ja loppu 25 % syksyllä ympäristösitoumus ja nitraattiasetuksen mukaisesti.

Eläimiä ei laidunneta.

Tuotannosta syntyvät jätteet toimitetaan niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin ja eläinperäiset jätteet toimitetaan Honkajoki Oy:lle.

Tila on antanut ympäristökorvaus sitoumuksen vuosille 2023 – 2027. Eläinten hyvinvointi korvaus sitoumus tehdään vuosittain.





312-403-111-0

KOSKIMÄENTIE

KOLOKKOSAARENKUJA


312-403-110-1

UUSI LIETESÄILIÖ


UUSI RAKENNUS

25


TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMIM. PVM	
Kaupunginosa	Korttel/tila	Tontti/hro	Viranomaisen merkintöjä	
312-403-110-1			Piirustuslaji	Juoks.no
Rakennustoimenpide			PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Pihatto			ASEMAPIIRUSTUS	1:1000
Ruuska Teijo				
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK	/
Päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
5.9.2025				



312-403-111-0



TUNN. LUKUM. MUUTOS			NIMM. PVM	
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/hra	Viranomaisten merkintöjä	
312-403-110-1			Piirustusloji	Juoks.no
Rakennustoimenpide			PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Pihatto			ASEMAPIIRUSTUS	1:1000
Ruuska Teijo				
			Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			ARK	/
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto



TUNN.	LUKUM.	MAUTIS	NIMI, PVM	
Kaupunginosa	312-403-110-1	Termin/tila	Tietty/ho	Vieraskodin merkintä
Rakennusnumero				Pöytäkirja
Rakennuskoode	Olemassa oleva navetta			Pöytäkirja
	Ruuska Teijo			Mittakaava
				1:100
				Suunnittelusta, työmäärä ja pöytäkirjan numero
				Muutos
				ARK /
				Tiedosto



Vanku šlukų (grūdėlių) šaltųjų antkūnų (300–200g)		Laukinių vilių (13h)		Laukinių vilių (13h)	
Laukinių vilių vanku-eroti					
Lilaukė (šukot) 13h	14g	7,2		100,0g	
Lilaukė (šukot) 13h	14g	8,5		10,0g	
Naukė (vanku-eroti) 13h	14g	4,7		10,0g	
Pėra (vanku-eroti) 13h				7,0g	
Vilaukė				20,0g	
Laukė vanku-eroti					
Vanku-eroti 13h				10,0g	
Vanku-eroti 13h				10,0g	
Vanku-eroti 13h (vanku-eroti) 13h				10,0g	
Vilaukė				10,0g	

TÄMÄ LUETTELO SIJOITTUU		Sivellä 100	
Asuinalue	Korttelin/te	Tonttien	omistajien määrä
3131-603-110-1			
Määräysnumero		Perustuksen	alueen
OLEMASSA OLEVA RAKENNUS			
Asuinalue		Perustuksen	alueen
Olemassa oleva liiteos 1116		Pohjapiirustus	1:50
Ruuska Tello		Leikkios A-A	1:50
		Asuinalue, tonttien ja perustuksen nimen	muut
		ARK	/
		Arkkitehti	Dieta

[illegible][illegible]

ELÄINPAIKAT	Eläinpaikkojen määrä yhteensä		Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)				Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)			
			Vanha navetta				Uusi navetta			
	Nykyinen tilanne	Tuleva tilanne	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa	Lietelanta	Kuivikelanta	Kuivalanta	Virtsa
NAUTAKARJA										
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä										
emolehmiä										
hiehoja (12-24 kk)	4	14	14							
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)	32	72					72			
siitossonna (>2 v)										
lehmävasikoita 6–12 kk	4	14	14							
lehmävasikoita < 6 kk	4									
sonnivasikoita 6–12 kk	32	72					72			
sonnivasikoita < 6 kk	16	18	18							

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN		
Lämmöneristys kyllä / ei	Kyllä	Ei
Ilmanvaihto koneellinen / luonnollinen	Koneellinen	Luonnollinen
Poistohormien lukumäärä ja korkeus	Harjatuuletus 12m	6 kpl, 1m
Poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)	Katolla	Katolla
LIETEKUILUJEN TOIMINTA	Syvä kuilu, valutus lietesäiliöön	Syvä kuilu, valutus lietesäiliöön
jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen	Kuilujen kokonaishyötytilavuus: 66m3: Kuilut 5,1m x 1,3m x 0,95m + 12,5m x 2,4m x 0,95m + 10,6m x 3,1m x 0,95m	Kuilujen kokonaishyötytilavuus 304m3: Kuilua 95m x 3,2m x 1m

Liete- ja virtsasäiliön tiedot

	Lietesäiliö 1	Lietesäiliö 2	Lietesäiliö 3
Onko säiliö uusi vai olemassa oleva	Olemassa oleva	Olemassa oleva	Uusi
Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla?	Yhteydessä	Yhteydessä	Yhteydessä
Säiliön kokonaistilavuus (m ³)	160	200	1 800
Säiliön sisähalkaisija (m)	8,85	9,56	27,64
Säiliön hyötykorkeus (m)	2,6	2,8	3
Säiliön materiaali	Betoni	Betoni	Betoni
Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen kuoretuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, pressu)?	Kuorettuma	Kuorettuma	Kuorettuma
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)	Sora	Sora	Sora
Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)	Alakautta pudotuskaivosta alaosaan	Pumpulla yläosaan	Pudotus alaosaan
Etälantalan kiinteistötunnus			

	Kuivalantala 1	Kuivalantala 2	Kuivalantala 3	Kuivalantala 4
Onko lanta uusi vai olemassa oleva?				
Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?				
Lantalan kokonaistilavuus (m ³)				
Lantalan pohjan ja reunojen materiaali				
Lantalan pohjan pinta-ala (m ²)				
Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)				
Lantalan reunojen korkeus (m)				
Ajoluiskan korkeus (cm)				
Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, kiinteä katto)?				
Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m ²)				
Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?				
Etälantalan kiinteistötunnus				

Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

	Kuivikepohja 1	Kuivikepohja 2	Kuivikepohja 3	Kuivikepohja 4
Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)				
Kuivitetun alueen pinta-ala (m²)				
Kuivikkeen paksuus (cm)				
Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeus (cm)				
Reunojen materiaali				
Lattian materiaali				
Kuivikemateriaali				
Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)				
Poistetun kuivikelannan varastointipaikka				

	Säilörehun valmistuspaikka				
	Torni	Laakasiilo	Auma	Pyöröpaalaus	Muu, mikä?
Tuoreena (t/a)					
Esikuivattuna (t/a)				1 050	
Puristenesteen johtamisaikka (umpikaivo/virtsa-tai lietesäiliö/muualle, minne?)				Lietesäiliö 1	
Säiliön tilavuus (m³)				160	
Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä				Lannoitteeksi pellolle	
Auman pohjan materiaalit					

Kemikaalien varastointi

Kemikaali	Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)	Varastossa enintään (litraa/tonnia)	Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)
Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)	300 l	500 l	Alkuperäiset 200 l astiat, korjaamo, betoni
Rehunsäilöntäaineet	Ei käytetä		
Lannoitteet	30 t	30 t	Alkuperäiset suursäkit, navetan nurkalla tr.lavoilla peitettynä
Kasvinsuojeluaineet	60 l	20 l	Alkuperäiset pakkaukset, navetan varaston pakastimessa
Eläinten lääkkeet	Ei käytetä		
Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet			
Desinfointiaineet	1 kg	1 kg	Alkuperäiset pakkaukset, navetan varastossa
Muuta, mitä?			

Tiedot polttoainesäiliöistä

	Polttoainesäiliö 1	Polttoainesäiliö 2
Säiliön tilavuus (m³)	2	2
Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan tilavuus (m³)	Betoni	Sora

		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Polttoaineen käyttötarkoitus	tankkaus	x		x	
	eläinsuojan lämmitys		x	x	
	viljan kuivaus		x		x
	muu, mikä?		x		x
Säiliön tyyppi		Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
Maanpäällinen säiliö		x		x	
2-vaippasäiliö			x		x
Varusteet					
Katos			x		x
Lukitus		x		x	
Ylitäytönestin			x		x
Lapon estolaite		x		x	
Vuodonilmaisoin			x		x