

Saarijärven kaupunki
Ympäristönsuojelutoimi
Pl 13, 43101 Saarijärvi
(014) 459 8309

Päätös ympäristölupahakemuksesta
Annettu julkipanon jälkeen
Dnro
1 §

Hakija Tmi Marko Maanonen, 43100 Saarijärvi

Toiminta ja sen sijainti

Tmi Marko Maanonen hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa maankaatopaikan toimintaan ja jätteen välivarastointi- ja hyödyntämis-toimintaan. Toiminta sijoittuu Kannonkosken tien varteen noin 2,5 kilometrin etäisyydelle Saarijärven keskustasta, Hennunmäen tilasta lohkotulle Paukkula RN:o 21:56 tilalle.

Kiinteistönhaltija Marko Maanonen, Kannonkoskentie 264, 43100 Saarijärvi

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulaki 27 § liitteen 1, kohta 13 e, f

Toimivaltainen viranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Ympäristönsuojeluasetus 2 §, kohta 12 a, b

Hakemuksen vireilletulo

Ympäristölupahakemus on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaiselle 3.11.2015.

Kaavoitus- ja lupatilanne ja muut maankäyttörajoitukset

Alue sijoittuu osittain voimassa olevan yleiskaavan TY, AT-1 ja EV alueille. Alueelle sijoittuu myös räjähdysaineen konttivarasto.

Ympäristöolosuhteet

Alue ja sen lähialue on metsätalousmaata. Lähin asuinrakennus on noin 500 metrin etäisyydellä. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita tai -kohteita. Alueelle on rakennettu oma sorapintainen tie, josta liittymä on Kannonkoskentielle. Uuden käyttötarkoituksen, louhintaräjähdesarasto/teollisuus varastoalue, mukainen liittymälupa on myönnetty 11.11.2015 ELY-keskus.

Ilmoitettu toiminta

Toiminta ja tuotanto

Toiminta käsittää maankaatopaikkatoiminnan ja välivarastotoiminnan. Alueen toiminta on epäsäännöllistä. Toiminta ajoittuu päivisin kello 7 - 19 väliselle ajalle. Viikonloppuisin ei ole toimintaa. Asiattomien kulku alueelle estetään lukittavalla portilla.

Maankaatopaikkatoiminta:

Maankaatopaikan pinta-ala on noin 3 ha. Maankaatopaikalle sijoitetaan pysyvästi vain puhtaita maa- ja kiviaineksia, joiden laadusta, määrästä ja alkupu-

räistä pidetään kirjaa. Aluetta voidaan käyttää myös lumenkaatopaikkana. Sijoitettavan maa- ja kivi aineksen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 60000 m³. Läjitysalue muotoillaan mahdollisimman hyvin vallitsevaan maisemaan sopivaksi. Sade- ja sulamisvedet ohjataan pintojen kallistuksilla hallitusti ojiin. Läjitys aloitetaan alueen keskeltä, ja se tapahtuu yhtenäisenä penkereena idän suuntaan. Penkereen päälle rakennetaan tarvittavat työmaatiet.

Väliavarastotoiminta:

Alueella otetaan vastaan, käsitellään ja väliavarastoidaan sekä tolmitetaan hyödynnettäväksi asfaltti, kivimursketta, betoni- ja tiilimursketta, täytemaata sekä energiapuuta ja puuhaketta. Vuosittain arvioidaan eri materiaaleja käsiteltävän seuraavasti: kiveä noin 100 tn, betonia noin 100 tn, tiiltä noin 50 tn, asfalttia noin 50 tn, energiapuuta noin 700 m³. Murskaus ja haketus tehdään paikalle siirrettävällä kalustolla. Väliavarastokentällä materiaalit säilytetään omissa kasoissaan. Erityisestä syystä kentällä voidaan väliavarastoida muutakin materiaalia (esim. metallit) lyhytaikaisesti. Kaikesta tuodusta materiaalista, käsitellyistä ja pois kuljetetuista määristä pidetään kirjaa. Ensimmäisessä vaiheessa tuodut asfaltti- ja kiviainekset käytetään varastokentän ja ajoteiden rakentamisessa. Kentän pinta-ala on valmiina noin 3 ha.

Äkillisen tarpeen ilmetessä ja perustellusta syystä myös yksityisten toimittamaa puhdasta maa-ainesta tai kierrätettävää jätettä voidaan sijoittaa tai väliavarastoida alueella. Varastoitavat ainekset säilytetään omina kasoinaan. Maankaatopalkalle sijoitettavat maa-ainekset levitetään käytön yhteydessä ja maisemointi suoritetaan viimeistään alueen käytön päätyttyä.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön

Pohjaveden ja maaperän suojele

Sulamis- ja valumavedet ohjataan pintojen kallistuksilla ojiin. Alueen vedet pidetään erillään ympäristön puhtaista valumavesistä ja käsitellään laskeutusaltaassa.

Päästöt ilmaan

Päästöjä aiheuttaa koneiden ja ajoneuvojen käytöstä syntyvät pakokaasut. Maa- ja kiviaineksen käsittelystä aiheutuvaa pölyhaittaa vähennetään tarvittaessa kastelulla.

Meluntorjunta

Melua syntyy lähinnä kuljetuksen aiheuttamasta tilapäisestä liikennemelusta sekä haketuksen, murskaamisen, seulonnan ym. aiheuttamasta tilapäisestä melusta.

Ympäristönsuojelutoimet

Suunnitellut ympäristönsuojelutoimet

Alueella ei säilytetä työkoneiden tai muun kaluston poltto- tai voiteluaineita. Koneet tarkastetaan säännöllisesti ja havaitut vuodot korjataan heti.

Alueella sallitaan vain välttämätön koneiden ja laitteiden huolto / korjaus, jossa noudatetaan huolellisuutta ja toimitaan ympäristöä pilaamatta. Mikäli vuotoja tapahtuu pilaantunut maaperä puhdistetaan välittömästi.

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

Betoni- ja asfalttijätettä käytetään välivarastokentän ja tarvittavien ajoteiden rakenteisiin. Kantavaan kerrokseen käytetty betonimurske peitetään vähintään 20 cm paksuisella muulla materiaalilla tai luonnon maa-aineksella. Pintarakenteeseen käytetään asfalttipurkujätettä tai muuta materiaalia. Puhtaita maa- ja kiviaineksia voidaan käyttää välivarastoalueen rakentamisessa, muotoilussa ja maisemoinnissa toiminnan päätyttyä.

Häiriötilanteet

Toimet onnettomuuksien estämiseksi

Koneet tarkastetaan omistajan toimesta säännöllisesti polttoaine- ja öljyvuotojen havaitsemiseksi. Havaitut viat korjataan välittömästi. Rankkasateiden aiheuttamiin tulviin varaudutaan maanpinnan kallistuksilla ja toimivan ojituksen avulla.

Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteiden aikana

Ympäristöön valunut polttoaine imeytetään turpeeseen tm. materiaaliin ja pilaantunut maaperä puhdistetaan.

Riskin arviointi

Toiminnan ympäristöriskejä ovat koneiden ja ajoneuvojen polttoainevuodot ja tulipalot, maastopalot sekä rankkasateet.

Tiedot toiminnan ja sen käytön tarkkailusta

Käyttötarkkailu

Hennunmäen maankaatopaikan käyttöön on lupa vain T:mi Marko Maanosella. Asiattomien kulku alueelle estetään lukittavalla portilla. Alueella ei varastoida kaatopaikkajätettä tai muuta selvästi jätekeskukseen kuuluvaa materiaalia.

Alueen pintavesien johtaminen toteutetaan niin ettei se häiritse ympäröivää maastoa. Ojituksen ja pintojen muotoilu tarkastetaan säännöllisesti (1-2 krt/v). Yleinen siisteys tarkastetaan säännöllisesti (1 krt/v).

Alueen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan alueelle tuodut, alueella käsitellyt ja alueelta pois viedyt materiaalmäärät. Ympäristöön vaikuttavat tapahtumat kirjataan käyttöpäiväkirjaan.

Raportointi

Käyttöpäiväkirjan yhteenveto toimitetaan kalenterivuositain valvontaviranomaiselle.

Asian käsittely

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internettisivulla ja se on ollut nähtävillä kaupungin ympäristönsuojelutoimistossa 13.11. - 14.12.2015 välisenä aikana. Naapureita on kuultu kirjeitse.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on jätetty yksi muistutus:

Hei. Raja naapurina () ihmettelen onko tällainen maankaatopaik-

ka, murskaus ja räjähdetarasto tarpeen näin lähelle kaupungin keskustaa, Mustikkakorpi, lähitalot, Riuttalammen ja Hennunäentalot. Kaupungilla on tietääkseni maita esim. kaatopaikan ympäristössä. Miksei sinne, vai haluaako yrittäjä jollain perustein maankaatopaikan ja räjähteet näin lähelle keskustaa. Kuinka isoksi tulee kasvamaan vuosien varrella??(uusi sammakkokangas). Pölyhaitat lähi taloille ja melu?? Leviääkö asutus (kaavoitus) lähi alueelle. Talojen, tonttien, maanarvo pysyiko samana tällaisen naapurin ollessa vieressä (kaatopaikka räjähdetarasto). Tie tontille tehty (lohkottu?), puut hakkattu alueelta. Onko tontin liittymä turvallinen tällaiseen toimintaan? Maankaatopaikat, murskaus, räjähdetarastot pois asutuksen keskeltä, vaikka yrittäjä Maanon näin haluaa.

Lausunnot

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Hakijan kuuleminen

Vastine [REDACTED] esittämiin kysymyksiin räjähdetarasto/maanvarastointialueen toiminnasta: Alueen toiminta palvelee kaupunkirakentamista, joten alueen sijainnin on oltava kohtuu matkan päässä palvelun tarvisijoita. Tarvittava toiminta tarvitsee viranomaisluvan joka määrittää myös alueella tapahtuvan toiminnan. joten toivon että lupa asiat käsitellään tämän hetkisen viranomaiskäytännön mukaisesti, että elinkeino toiminta voi jatkua lähi ympäristöä palvellen lain mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomaisen ratkaisu

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Tmi Marko Maanoselle ympäristönsuojelulain 27 § :n mukaisen ympäristönsuojeluluvan puhtaan maa- ja kiviaineksen sijoittamiseen maankaatopaikalle (maankaatopaikkatoiminta) sekä puhtaan maa- ja kiviaineksen, betonijätteen, asfalttijätteen, puuaineksen ja rakennuspuujätteen välivarastointiin ja käsittelyyn sekä metallirokun välivarastointiin (välivarastointitoiminta) Paukkulan tilalle RN:o 729-408-21-56 Saarijärven kaupungissa.

Toiminta tulee järjestää hakemuksessa esitetyllä tavalla ja seuraavia lupamääräyksiä noudattaen:

Yleismääräykset

1. Asiaton pääsy ja jätteen luvaton sijoittaminen toiminta-alueelle tulee estää lukittavalla portilla. Portin lähelle tulee asentaa taulu, jossa on tiedot alueen käyttötarkoituksesta ja toiminnasta vastaavasta.
2. Toiminnalle on määrättävä riittävän ammattitaitoinen vastuuhenkilö, joka vastaa alueen hoidosta. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava toimintaa valvovalle ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle.
3. Yleiskaavassa merkityt AT-1 ja EV alueet on rajattava toiminta-alueen ulkopuolelle.

Maankaatopaikka

4. Maankaatopaikka luokitellaan pysyvän jätteen kaatopaikaksi, jonne saa sijoittaa vain maa- ja kiviainesta (jäteluokka 170504). Sijoitettava ainesmäärä tulee olla alle 50 000 t vuodessa. Maankaatopaikan kokonaistyyttömäärä saa

olla yhteensä enintään 60 000 m³. Alueelle ei saa sijoittaa muita jätteitä.

5. Maankaatopaikka tulee rakentaa omaksi alueeksi. Alueelle tulee asentaa taulu, jossa on teksti maankaatopaikka. Täyttöalueen ulkopuolelle tulee jättää vähintään 5 m:n levyinen suojakaista naapuritilan suuntaan.

6. Maankaatopaikan täytön paksuus saa olla enintään 5 m ja luiskakaltevuus enintään 1:2. Täyttö ei saa nousta tason N60+170 m korkeammalle. Täyttöalueelle saa rakentaa työmaatien, jonka kantavassa rakenteessa saa käyttää myös enintään 150 mm:n palakokoon murskattua betonijätettä (jäteluokka 170101). Alue tulee muotoilla siten, että pintavedet valuvat alueelta pois.

Välivarastointialue

7. Välivarastointialueella saa välivarastoida ja käsitellä hyödyntämistä varten puhdasta maa- ja kiviainesta (jäteluokka 170504), purkujätettä, kuten betoni (170101), tiili (170102), asfaltti (170302) ja puu (170201) sekä luonnon puuainesta (020107) kuten kannot ja risut. Lisäksi saa lyhytaikaisesti välivarastoida hyödyntämistä varten muuta rakentamis- ja purkujätettä (170904) kuten metalliromua. Alueelle ei saa vastaanottaa vaarallisia jätteitä. Välivarastointialueelle vastaanotettavan jäternateriaalin määrä tulee olla yhteensä alle 10 000 t vuodessa.

8. Välivarastointialue tulee rakentaa omaksi alueeksi. Alueelle tulee asentaa taulu, jossa on teksti välivarastointialue. Välivarastointialueen ulkopuolelle tulee jättää vähintään 5 m:n levyinen suojakaista naapuritilan suuntaan.

Välivarastointialueen maarakentamisessa täytön paksuus saa olla enintään 2 m luiskakaltevuus enintään 1:2. Rakentamisessa saa käyttää puhtaan maa- ja kiviaineksen lisäksi myös betonijätettä, tiilijätettä ja asfalttijätettä. Betoni- ja tiilijäte tulee murskata alle 150 mm:n palakokoon ja käyttää varastokentän kantavaan kerrokseen. Alue tulee muotoilla siten, että pintavedet valuvat alueelta pois.

9. Välivarastointialueella eri materiaalit tulee säilyttää erillään. Irtomateriaalikasojen korkeus saa olla enintään 4 m.

Alueelle välivarastoitu jäte tulee hyödyntää tai esikäsitellä ennen kuin kolme vuotta on kulunut sen vastaanottamisesta alueelle. Jätettä saa luovuttaa hyödynnettäväksi vain vastaanottajalle, jolla on oikeus kyseisen jätteen hyödyntämiseen.

Vesien käsittely

10. Maankaatopaikan ja välivarastointialueen pintavedet tulee johtaa ympäristöön laskeutusaltaan kautta.

Tarkkailu ja valvonta

11. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava laitoksen normaalia toimintaa ja poikkeuksellisia tapahtumia ja kirjattava tiedot käyttöpäiväkirjaan. Lisäksi tulee pitää kirjaa maankaatopaikalle vastaanotetusta maa- ja kiviaineksesta, sen laadusta, määrästä, alkuperästä ja toimittajista sekä välivarastointialueelle vastaanotetuista jätemääristä, alkuperästä ja toimittajista, niiden

käsittelystä ja muualle luovutetuista jätemääristä ja niiden vastaanottajista jätelajeittain.

Yhteenveto kirjanpidosta tulee pyydettyäessä esittää valvontaviranomaiselle. Yhteenveto laitoksen kirjanpidosta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Vakuus

12. Luvan saajan on annettava lupaviranomaiselle 5000 euron vakuus maankaatopaikan ja välivarastointialueen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi.

Toiminnan lopettaminen

13. Kun maa- ja kiviainesten ja jättemateriaalien vastaanotto ja aineiden käsittely alueella tai sen osa-alueella on loppunut, tulee alue viipymättä luiskata ja saattaa sellaisen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Luvan saajan on vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä lupaviranomaiselle suunnitelma alueen sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta.

Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen

Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Päätöksen voimassaolo

Ympäristönsuojeluviranomaisen päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen täytäntöönpano

Nykyistä laajempaa toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä lupa on lainvoimainen.

Käsittelymaksu

Ympäristöluvan käsittelymaksu, johon sisältyy kuulutus- ja kuulemiskustannukset on 1200 €.

Päätöksen perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminta edistää jätteiden hyödyntämistä maanrakentamisessa ja energiakäytössä.

Yleiset perustelut

Tämän päätöksen ja hakemuksen tietojen mukaisesti toimittaessa toiminnasta alueella ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnon olosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminnasta ai-

heutuva ympäristön pilaantumisen vaara voidaan estää annetuilla määräyksillä.

Ympäristönsuojelulain 12 § todetaan, että mikäli alueella on voimassa oikeisvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Toiminta-alueesta on rajattu pois yleiskaavamerkinnällä olevat AT-1 ja EV alueet. Lisäksi maa-aineksen täyttökorkeus on rajattu N60+ 170 m tasolle, mikä parantaa TY -alueen käyttöönottoa sille varattuun tarkoitukseen.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräykset ovat tarpeen, jotta toiminta täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi.

Lupamääräysten 1 - 10 yksilöidyt perustelut

Toiminnan yleisen järjestyksen ja hallinnan ylläpitäminen edellyttää alueen suljettuna pitämistä ja hoitovastuullisen henkilön nimeämistä. Lupamääräykset 1-2.

Maankaatopaikan aluetta , täytön rajausta ja täyttöaineksen laatua koskevilla määräyksillä ehkäistään ympäristöön kohdistuvaa pöly- ja valumavesihaittaa sekä varmistetaan täyttöalueen rakentamisteknistä turvallisuutta. Lupamääräykset 3-6.

Väliavarastointialuetta koskevilla määräyksillä rajataan alueella käsiteltävien jätteiden laatu tiettyihin maanrakentamis- ja energiahyötykäytön jätteisiin, rajataan toiminta-alue ja turvataan järjestelmällinen toiminta. Määräyksillä edistetään jätteiden hyötykäyttöä ja hallittua jätteenkäsittelyä. Lupamääräykset 7-9.

Lupamääräyksellä 10 ehkäistään toiminnan valumavesiin liittyviä ympäristöhaittoja.

Lupamääräyksellä 11 turvataan toiminnan riittävä tarkkailu ja valvonta.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi varmistamiseksi. Lupamääräys 12.

Toiminnan lopettaminen on järjestettävä niin, ettei alueesta aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle. Lupamääräys 13.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 6, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 27, 39, 40, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 70, 83, 84, 85, 86, 87, 94, 140, 190, 191, 198, 205 pykälät

Ympäristönsuojeluasetus 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pykälät

Jätelaki 8, 11, 12, 13, 15, 118, 119, 120 pykälät

Päätöksestä kuuluttaminen

Ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Saarijärven kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin internetsivuilla.

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 7.3.2016.

Muutoksen haku

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta, siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle.

Paikka ja aika

Saarijärvi 3.3.2016

Ympäristönsuojelusihteeri Kalle Laitinen

**Päätös**

Hakijalle päätös maksua vastaan (postiennakolla)

Tiedoksi

Keski-Suomen ELY-keskus
Saarijärven Karstulan seudun terveydenhuollon ky
Ympäristölautakunta
[Redacted]

Liitteet**Valitusoikeus**

Valitusoikeus on:

- 1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valituskirjelmä on toimitettava Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin kun se on annettu. Valituskirjelmä on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmät toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähtetin välityksellä. Postiin valituskirjelmät on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava


- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen postiosoite on:

Saarijärven kaupunki
Ympäristönsuojelutoimi
PL 13, 43101 Saarijärvi



AT-1:

KYLÄALUE, JOLLE SAA SIIJOITTA Asumiseen liittyviä, ympäristölle ja asumiselle melua tai muuta häiriötä aiheuttamattomia yritystoiloja.

TY: TEOLLISUUSALUE, JOLLA YMPÄRISTÖ ASETTAA TOIMINNAN LAADULLE ERITYISIÄ VAATIMUKSIA.

EV: SUOJAVIHERALUE.

Tämä nurkkaus ei ole enää yleiskaavan mukaista TY-aluetta, vaan on suojaviher- ja kyläasutusaluetta. Suojaviheralue on tarkoitettu asutusalueen maisema- ja melusuojaksi.

Kaavan mukaisesti varastointi on mahdollista sinisellä rajatulla alueella.

Varastoalue

Turva-alue

